




**PRODOTTI
FAST MOVING**



EDIZIONE 2017

Edition 2017



SUFFISSI DI VENDITA

- .01** = imballo standard senza lampadina
- .02** = imballo industriale senza lampadina
- .03** = imballo industriale con lampadina 12V
- .04** = imballo industriale con lampadina 24V
- .13** = imballo standard con lampadine 12V
- .14** = imballo standard con lampadine 24V
- .18** = imballo standard senza cappuccio
- .33** = imballo standard con cappuccio
- .41** = imballo standard prodotto a 12V non trasformabile a 24V
- .42** = imballo standard prodotto a 24V non trasformabile a 12V
- .55** = imballo industriale 12V
- .56** = imballo industriale 24V
- .64** = imballo industriale con lampadina 3mA 12V
- .71** = imballo standard con lampadina H3-48V

sx = sinistro

dx = destro

PRICE SUFFIXES

- .01** = *standard packaging without bulb*
- .02** = *industrial packaging without bulb*
- .03** = *industrial packaging with 12V bulb*
- .04** = *industrial packaging with 24V bulb*
- .13** = *standard packaging with 12V bulb*
- .14** = *industrial packaging with 24V bulb*
- .18** = *standard packaging without cap*
- .33** = *standard packaging with cap*
- .41** = *standard packaging, 12V not transformable to 24V*
- .42** = *standard packaging, 24V not transformable to 24V*
- .55** = *industrial packaging 12V*
- .56** = *industrial packaging 24V*
- .64** = *industrial packaging with 3mA 12V bulb*
- .71** = *standard packaging with H3-48V bulb*

LH = left

RH = right

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE A LED	4
LED LIGHTING	
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE TRADIZIONALE	28
TRADITIONAL LIGHTING	
COMPONENTI DI VISIONE E SEGNALAZIONE ACUSTICA	53
COMPONENTS OF VISION AND SOUND SIGNALLING	
COMPONENTI ELETTRICI	61
ELECTRICAL COMPONENTS	
ACCESSORI PER IMPIANTO ELETTRICO	71
ACCESSORIES FOR ELECTRICAL SYSTEMS	
SEDILI	82
SEATS	

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009040	02.1702.0000.01	Fanale universale posteriore ø 105mm posizione/stop/direzione a LED 12/24V	LED tail/stop/turn indicator rear universal light. ø105mm, 12/24V
	1009042	02.1703.0000.01	Fanale universale posteriore ø 105mm posizione/stop a LED 12/24V	LED tail/stop rear universal light. ø105mm, 12/24V
	1009043	02.1704.0000.01	Fanale indicatore di direzione posteriore ø 105mm a LED 12/24V	LED rear turn indicator light, ø 105mm, 12/24V
	1009117	02.1766.0000.41	Fanale universale posteriore ø 75mm posizione/stop a LED 12V	LED tail/stop rear universal light. Ø 75mm, 12V
	1009118	02.1766.0000.42	Fanale universale posteriore ø 75mm posizione/stop a LED 24V	LED tail/stop rear universal light. Ø 75mm, 24V
	1012330	04.0737.0000.41	Fanale indicatore di direzione anteriore / posteriore ø 75mm a LED 12V	LED front/rear turn indicator light, ø 75mm, 12V
	1012331	04.0737.0000.42	Fanale indicatore di direzione anteriore / posteriore ø 75mm a LED 24V	LED front/rear turn indicator light, ø 75mm, 24V
	1009119	02.1767.0000.41	Fanale retromarcia ø 75mm a LED 12V	LED reversing light, 12V, ø 75mm
	1009120	02.1767.0000.42	Fanale retromarcia ø 75mm a LED 24V	LED reversing light, 24V, ø 75mm
	1003146	AV.02.0171.01	Fanale universale posteriore ø 95mm posizione/stop/direzione a LED 12/24V	LED tail/stop/turn indicator rear universal light. ø 95mm, 12/24V
	1003153	AV.02.0178.01	Fanale retronebbia ø 95mm a LED 12/24V fissaggio ad incasso	LED rear fog light, 12/24V, ø 95mm , built-in fixing
	1003154	AV.02.0179.01	Fanale retromarcia ø 95mm a LED 12/24V fissaggio ad incasso	LED reversing light, 12/24V, ø 95mm , built-in fixing


Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003016	AV.02.0074.01	Fanale universale posteriore posizione/stop/direzione a LED 12/24V ø 140mm	LED tail/stop/turn indicator universal light, 12/24V, ø 140mm
	1003020	AV.02.0075.01	Fanale universale posteriore posizione/stop a LED 12/24V ø 140mm	LED tail/stop rear universal light, 12/24V, ø 140mm
	1003024	AV.02.0076.01	Fanale universale retronebbia a LED 12/24V ø 140mm	LED universal rear fog light, 12/24V, ø 140mm
	1003029	AV.02.0077.01	Fanale universale retromarcia a LED 12/24V ø 140mm	LED universal reversing light, 12/24V, ø 140mm
	1003149	AV.02.0174.01	Fanale universale posteriore retronebbia / retromarcia a LED 12/24V ø 140mm	LED universal rear fog light / reversing light, 12/24V, ø 140mm
	1003145	AV.02.0170.01	Fanale universale direzione posteriore a LED 12/24V ø 140mm tipo Hamburger	LED universal rear turn indicator light, 12/24V, ø 140mm, Hamburger type
	1003134	AV.02.0159.01	Fanale universale posteriore 105x95mm posizione/stop/direzione a LED 12/24V per fissaggio a parete	LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 105x95mm, 12/24V, wall-fitting
	1076531	AV.02.0204.01	Fanale universale posteriore 105x95mm posizione/stop/direzione a LED 12/24V per fissaggio a parete con luce targa	LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 105x95mm, 12/24V, wall-fitting with plate light
	1003152	AV.02.0177.01	Fanale universale posteriore 105x95mm retromarcia/retronebbia LED 12/24V per fissaggio a parete	LED rear universal fog / reversing light, 105x95mm, 12/24V, wall fixing
	1003180	AV.03.0018.01	Fanale universale anteriore 105x95mm posizione/direzione LED 12/24V per fissaggio a parete	LED front universal tail / turn indicator light, 105x95mm, 12/24V, wall fixing
	1003150	AV.02.0175.01	Fanale universale posteriore 250x25x25mm posizione/direzione /stop LED 12/24V fissaggio a parete	LED rear universal tail / turn indicator / stop light, 250x25x25mm, 12/24V, wall fixing
	1003151	AV.02.0176.01	Fanale universale posteriore 250x25x25mm retromarcia/retronebbia 12/24V fissaggio a parete	LED rear universal fog / reversing light, 250x25x25mm, 12/24V, wall fixing

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003135	AV.02.0160.01	Fanale universale posteriore 190x50mm posizione/stop/direzione a LED 12/24V per fissaggio a parete + RLX	LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 190x50mm, 12/24V, wall fixing + reflex reflector
	1003136	AV.02.0161.01	Fanale universale posteriore 190x50mm posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V per fissaggio a parete + RLX	Universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light, 90x50mm, 12/24V, wall fixing+ reflex reflector
	1003137	AV.02.0162.01	Fanale universale posteriore 190x50mm dx posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V per fissaggio a parete	RH universal rear LED tail/stop/turn indicator/ reversing light, 190x50mm, 12/24V, wall fixing
	1003138	AV.02.0163.01	Fanale universale posteriore 190x50mm sx posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V per fissaggio a parete	LH universal rear LED tail/stop/turn indicator/ reversing light, 190x50mm, 12/24V, wall fixing
	1003142	AV.02.0167.01	Fanale universale posteriore 285x100mm posizione/stop/direzione/retromarcia a LED 12/24V per fissaggio a parete	Universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light, 285x100mm, 12/24V, wall fixing
	1079825	AV.02.0223.01	Fanale post. Dx - SX full Led multifunzione per motrice 283x100mm	Rear combination truck Rh -Lh full Led light 283x100mm
	1057658	AV.02.0201.42	Fanale post. SX multifunzione a Led 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston 360x130mm	Lh rear 24Vdc Led combination truck light with blade socket 360x130mm
	1057660	AV.02.0202.42	Fanale post. DX multifunzione a Led 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston 360x130mm	Rh rear 24Vdc Led combination truck light with blade socket 360x130mm
	1057642	AV.02.0188.42	Fanale post. SX multifunzione a Led 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston e luce di ingombro laterale 483x130mm	Lh rear 24Vdc Led combination truck light with blade socket and end outline marker light 483x130mm
	1057643	AV.02.0189.42	Fanale post. DX multifunzione a Led 24Vdc per rimorchio con connessione tipo faston e luce di ingombro laterale 483x130mm	Rh rear 24Vdc Led combination truck light with blade socket and end outline marker light 483x130mm
	1079823	AV.02.0221.01	Fanale post. SX full Led multifunzione per rimorchio 252x132mm	Rear combination trailer Lh- full Led light 252x132mm
	1079824	AV.02.0222.01	Fanale post. Dx full Led multifunzione per rimorchio 252x132mm	Rear combination trailer Rh- full Led light 252x132mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003078	AV.02.0128.01	Fanale posteriore sx per motrice 200x130mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED 12/24V connessione DIN 7vie	LH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trucks, 200x130mm, 12/24V, 7-pin DIN connector
	1003080	AV.02.0129.01	Fanale posteriore dx per motrice 200x130mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED 12/24V connessione DIN 7vie	RH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trucks, 200x130mm, 12/24V, 7-pin DIN connector
	1003082	AV.02.0130.01	Fanale posteriore sx per rimorchi 200x130mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED 12/24V connessione DIN 7vie	LH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trailers, 200x130mm, 12/24V, 7-pin DIN connector
	1003084	AV.02.0131.01	Fanale posteriore dx per rimorchi 200x130mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED 12/24V connessione DIN 7vie	RH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trailers, 200x130mm, 12/24V, 7-pin DIN connector
	1003147	AV.02.0172.01	Fanale posteriore sx per rimorchio 320x135mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED 12/24V per fissaggio a parete	LH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trailers, 320x135mm, 12/24V, wall fixing
	1003148	AV.02.0173.01	Fanale posteriore dx per rimorchio 320x135mm posizione/stop/direzione/retromarcia/retronebbia a LED 12/24V per fissaggio a parete	RH universal rear LED tail/stop/turn indicator/reversing light/fog light for trailers, 320x135mm, 12/24V, wall fixing
	1008613	02.1369.0000.01	Fanale universale posteriore 180x80mm posizione/stop/direzione LED 12/24V	LED tail/stop/turn indicator rear universal light, 180x80mm, 12/24V
	1003923	AV.32.0007.41	Unità di compensazione 12V per indicatore di direzione a LED	Compensation unit for turn indicator LED lights, 12 volt
	1003924	AV.32.0007.42	Unità di compensazione 24V per indicatore di direzione a LED	Compensation unit for turn indicator LED lights, 24 volt
	1003133	AV.02.0158.01	Fanale luce targa a LED 12/24V	LED licence plate light, 12/24V
	1057638	AV.02.0184.42	Fanale luce targa a Led 24Vdc	24Vdc number plate light
	1076468	AV.02.0203.01	Fanale luce targa a Led 12/24Vdc	12 / 24Vdc number plate light

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008791	02.1494.0000.41	Luce targa a LED 12V	LED licence plate light, 12V
	1008853	02.1549.0000.42	Luce targa a LED 24V	LED licence plate light, 24V
	1003177	AV.03.0015.01	Luce di posizione anteriore DRL a LED 12/24V 140x28mm	LED DRL front running light, 12/24V, 140x28mm
	1008473	02.1254.0000.41	Luce di ingombro posteriore 4 LED 12V con piattina ADR 500mm	4 LED rear marker, 12V, with ADR cable, 500mm
	1008478	02.1257.0000.42	Luce di ingombro posteriore 4 LED 24V con piattina ADR 500mm	4 LED rear marker, 24V, with ADR cable, 500mm
	1010898	03.0634.0000.41	Luce di ingombro anteriore 4 LED 12V con piattina ADR 500mm	4 LED front marker, 12V, with ADR cable, 500mm
	1010906	03.0642.0000.42	Luce di ingombro anteriore 4 LED 24V con piattina ADR 500mm	4 LED front marker, 24V, with ADR cable, 500mm
	1012081	04.0480.0000.41	Luce SML 4 LED 12V con piattina ADR 500mm	4 LED SML light, 12V, with ADR cable, 500mm
	1012085	04.0483.0000.42	Luce SML 4 LED 24V con piattina ADR 500mm	4 LED SML light, 24V, with ADR cable, 500mm
	1012163	04.0538.1000.42	Luce SML 4 LED 24V con staffa e piattina ADR 500mm	4 LED SML light, 24V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1012168	04.0543.1000.41	Luce SML 4 LED 12V con staffa e piattina ADR 500mm	4 LED SML light, 12V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1010384	02.884.000.01	Luce di posizione posteriore a LED 24V con piattina ADR 500mm	LED rear running light, 24V, with ADR cable, 500mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1011842	03.433.000.01	Luce di posizione anteriore a LED 24V con piattina ADR 500mm	LED front running light, 24V, with ADR cable, 500mm
	1012674	04.315.000.01	Luce SML a LED 24V con staffa e cavo ADR 500mm	LED SML light, 24V, with bracket and ADR cable, 500mm
	1008241	02.1082.0000.41	Luce di posizione posteriore a LED 12V con piattina ADR 500mm	LED rear running light, 12V, with ADR cable, 500mm
	1008243	02.1083.0000.42	Luce di posizione posteriore a LED 24V con piattina ADR 500mm	LED rear running light, 24V, with ADR cable, 500mm
	1010760	03.0525.0000.41	Luce di ingombro anteriore a LED 12V con piattina ADR 500mm	LED front marker, 12V, with ADR cable, 500mm
	1010762	03.0526.0000.42	Luce di ingombro anteriore a LED 24V con piattina ADR 500mm	LED front marker, 24V, with ADR cable, 500mm
	1011990	04.0376.0000.41	Luce SML a LED 12V con piattina ADR 500mm	LED SML light, 12V, with ADR cable, 500mm
	1011992	04.0377.0000.42	Luce SML a LED 24V con piattina ADR 500mm	LED SML light, 24V, with ADR cable, 500mm
	1012037	04.0411.0000.41	Luce SML a LED 12V con staffa e piattina ADR 500mm	LED SML light, 12V. with bracket and ADR cable, 500mm
	1012039	04.0412.0000.42	Luce SML a LED 24V con staffa e piattina ADR 500mm	LED SML light, 24V. with bracket and ADR cable, 500mm
	1012043	04.0414.0000.42	Luce SML a LED 24V con staffa e piattina ADR 1500mm	LED SML light, 24V. with bracket and ADR cable, 1500mm
	1003205	AV.04.0017.56	Luce SML ADR a LED 24V Flatpoint II Ambra con staffa e cavo 500mm	LED ADR SML light, 24V, Flatpoint II, amber with bracket and 500mm cable

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003215	AV.04.0024.42	Luce SML ADR a LED 24V Flatpoint II Ambra con staffa e cavo 1500mm	LED ADR SML light, 24V, Flatpoint II, amber with bracket and 1500mm cable
	1003239	AV.04.0036.42	Luce SML a LED 24V Unipoint II Ambra con staffa e cavo 1500mm	LED SML light, 24V, Unipoint II, amber with bracket and 1500mm cable
	1003211	AV.04.0022.42	Luce SML a LED 24V Flatpoint II Ambra con staffa e cavo 1500mm	LED SML light, 24V, Flatpoint II, amber with bracket and 1500mm cable
	1003086	AV.02.0132.01	Fanale posteriore a LED 12V con cavo 500mm, connessione rapida	LED rear light, 12V, with 500mm cable, fast connection
	1003174	AV.03.0013.01	Fanale anteriore a LED 12V con cavo 500mm, connessione rapida	LED front light, 12V, with 500mm cable, fast connection
	1003247	AV.04.0040.01	SML a LED 12V con cavo 500mm, connessione rapida	LED SML, 12V, with 500mm cable, fast connection
	1003255	AV.04.0044.01	SML a LED 12V, con cavo 500mm	LED SML, 12V, with 500mm cable
	1003243	AV.04.0038.01	SML a LED 12V con staffa, cavo 500mm	LED SML, 12V, with bracket, 500mm cable
	1003251	AV.04.0042.01	SML a LED 12V con staffa	LED SML, 12V, with bracket
	1057659	AV.04.0057.42	Side marker lamp Ambra con 1 Led 24Vdc	24Vdc Amber 1 Led side marker lamp
	1057648	AV.04.0056.42	Side marker lamp Ambra con 1 Led 24Vdc con staffa e viti ad interasse variabile	24Vdc Amber 1 Led side marker lamp with bracket and adjustable screws
	1057662	AV.04.0058.42	Side marker lamp Ambra con 1 Led 24Vdc	24Vdc Amber 1 Led side marker lamp




Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1057661	AV.04.0059.42	Side marker lamp Ambra con 1 Led 24Vdc con staffa e viti ad interasse variabile	24Vdc Amber 1 Led side marker lamp with bracket and adjustable screws
	1057292	AV.04.0055.42	Side marker lamp Ambra con Led 24Vdc	24Vdc Amber Led side marker lamp
	1057290	AV.04.0054.42	Side marker lamp Ambra con 3 Led 24Vdc con staffa e viti ad interasse variabile	24Vdc Amber 3 Led side marker lamp with bracket and adjustable screws
	1008575	02.1326.0000.41	Luce di posizione posteriore 4 LED 12V per fissaggio piano	4 LED rear running light, 12V, for flat fixing
	1008576	02.1327.0000.42	Luce di posizione posteriore 4 LED 24V per fissaggio piano	4 LED rear running light, 24V, for flat fixing
	1012177	04.0552.0000.41	Segnalatore laterale intermittente a LED 12V Ambra	LED side flashing light, 12V, amber
	1003217	AV.04.0025.42	Luce SML ADR a LED 24V Flatpoint II Bianco con cavo 500mm	LED ADR SML light, 24V, Flatpoint II, white with 500mm cable
	1003207	AV.04.0020.42	Luce SML a LED 24V Flatpoint II Bianco con cavo 500mm	LED SML light, 24V, Flatpoint II, white with 500mm cable
	1003209	AV.04.0021.42	Luce SML a LED 24V Flatpoint II Rosso con cavo 500mm	LED SML light, 24V, Flatpoint II, red with 500mm cable
	1003235	AV.04.0034.42	Luce SML a LED 24V Unipoint II Bianco con cavo 500mm	LED SML light, 24V, Unipoint II, white with 500mm cable
	1003237	AV.04.0035.42	Luce SML a LED 24V Unipoint II Rosso con cavo 500mm	LED SML light, 24V, Unipoint II, red with 500mm cable
	1011067	03.0795.0000.01	Luce di posizione anteriore a LED 12/24V con fissaggio a vite	LED front running light, 12/24V, screw fixing

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008928	02.1623.0000.01	Luce di posizione posteriore a LED 12/24V con fissaggio a vite	LED rear running light, 12/24V, screw fixing
	1008807	02.1508.0000.41	Luce di posizione posteriore a 4 LED 12V con fissaggio autoadesivo	4 LED rear running light, 12V, self-adhesive fixing
	1008808	02.1509.0000.42	Luce di posizione posteriore a 4 LED 24V con fissaggio autoadesivo	4 LED rear running light, 24V, self-adhesive fixing
	1008811	02.1512.0000.41	Luce di posizione posteriore a 4 LED 12V con fissaggio a vite	4 LED rear running light, 12V, screw fixing
	1008812	02.1513.0000.42	Luce di posizione posteriore a 4 LED 24V con fissaggio a vite	4 LED rear running light, 24V, screw fixing
	1008813	02.1514.0000.41	Luce 3° stop 8 LED 12V lente Rossa con fissaggio autoadesivo	8 LED 3° stop light, 12V, red glass, self-adhesive fixing
	1008814	02.1515.0000.42	Luce 3° stop 8 LED 24V lente Rossa con fissaggio autoadesivo	8 LED 3° stop light, 24V, red glass, self-adhesive fixing
	1008817	02.1518.0000.41	Luce 3° stop 8 LED 12V lente Rossa con fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 12V, red glass, screw fixing
	1008818	02.1519.0000.42	Luce 3° stop 8 LED 24V lente Rossa con fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 24V, red glass, screw fixing
	1008809	02.1510.0000.41	Luce SML a LED 12V fissaggio con staffa	LED SML light, 12V, fixing with bracket
	1008810	02.1511.0000.42	Luce SML a LED 24V fissaggio con staffa	LED SML light, 24V, fixing with bracket
	1008834	02.1532.0000.41	Luce 3° stop 8 LED rossi 12V lente Incolore con fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 12V, transparent glass, screw fixing

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008835	02.1533.0000.42	Luce 3°stop 8 LED rossi 24V lente Incolore con fissaggio a vite	8 LED 3° stop light, 24V, transparent glass, screw fixing
	1010985	03.0709.0000.41	Luce di posizione anteriore a LED 12V con fissaggio autoadesivo	LED front running light, 12V, self-adhesive fixing
	1010986	03.0710.0000.42	Luce di posizione anteriore a 4 LED 24V con fissaggio autoadesivo	4 LED front running light, 24V, self-adhesive fixing
	1010989	03.0713.0000.41	Luce di posizione anteriore a 4 LED 12V con fissaggio a vite	4 LED front running light, 12V, screw fixing
	1010991	03.0714.0000.42	Luce di posizione anteriore a 4 LED 24V con fissaggio a vite	4 LED front running light, 24V, screw fixing
	1012223	04.0573.0000.41	Luce SML a LED 12V fissaggio autoadesivo	LED SML light, 12V, self-adhesive fixing
	1012224	04.0574.0000.42	Luce SML a LED 24V fissaggio autoadesivo	LED SML light, 24V, self-adhesive fixing
	1012225	04.0575.0000.41	Luce SML a LED 12V fissaggio con staffa	LED SML light, 12V, fixing with bracket
	1012226	04.0576.0000.42	Luce SML a LED 24V fissaggio con staffa	LED SML light, 24V, fixing with bracket
	1012253	04.0664.0000.42	Luce SML a LED 24V fissaggio con staffa	LED SML light, 24V, fixing with bracket
	1012254	04.0665.0000.41	Luce SML a LED 12V fissaggio con staffa	LED SML light, 12V, fixing with bracket
	1012227	04.0577.0000.41	Luce SML a LED 12V fissaggio con viti	LED SML light, 12V, fixing with screws

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012229	04.0578.0000.42	Luce SML a LED 24V fissaggio con viti	LED SML light, 24V, fixing with screws
	1003258	AV.04.0046.01	Luce ingombro anteroposteriore a LED 12/24V con supporto in gomma	LED front-rear marker, 12/24V, with rubber support
	1076561	AV.04.0067.01	Fanale ingombro anteroposteriore 60° Sx	Front and Rear 60° left side end outline marker lamp
	1076560	AV.04.0066.01	Fanale ingombro anteroposteriore 60° Dx	Front and Rear 60° right side end outline marker lamp
	1076554	AV.04.0063.01	Fanale ingombro anteroposteriore 90° Sx	Front and Rear 90° left side end outline marker lamp
	1076553	AV.04.0062.01	Fanale ingombro anteroposteriore 90° Dx	Front and Rear 90° right side end outline marker lamp
	1076464	AV.04.0060.01	Fanale ingombro antero-latero-posteriore Sx	Front -Side and Rear left side end outline marker lamp
	1076465	AV.04.0061.01	Fanale ingombro antero-latero-posteriore Dx	Front -Side and Rear right side end outline marker lamp
	1003259	AV.04.0047.01	Luce ingombro antero-latero-posteriore sx a LED 12/24V con supporto 45° verticale in gomma	LED LH front-side-rear marker, 12/24V, with rubber vertical 45° support
	1003260	AV.04.0048.01	Luce ingombro antero-latero-posteriore dx a LED 12/24V con supporto 45° verticale in gomma	LED RH front-side-rear marker, 12/24V, with rubber vertical 45° support
	1003261	AV.04.0049.01	Luce ingombro antero-latero-posteriore sx a LED 12/24V con supporto 45° orizzontale in gomma	LED LH front-side-rear marker, 12/24V, with rubber horizontal 45° support
	1003262	AV.04.0050.01	Luce ingombro antero-latero-posteriore dx a LED 12/24V con supporto 45° orizzontale in gomma	LED RH front-side-rear marker, 12/24V, with rubber horizontal 45° support

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012271	04.0681.0000.01	Luce antero-latero-posteriore con SML a LED 12/24V con braccetto a 45° in gomma	LED front-side-rear light with SML, 12/24V, with 45° rubber arm
	1012273	04.0682.0000.01	Luce antero-latero-posteriore con SML a LED 12/24V con braccetto a 45° in gomma	LED front-side-rear light with SML, 12/24V, with 45° rubber arm
	1012089	04.0487.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V con braccetto in gomma	LED front-rear marker, 24V, with rubber arm
	1012092	04.0489.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V con braccetto in gomma	LED front-rear marker, 24V, with rubber arm
	1012094	04.0491.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V in gomma	LED front-rear rubber marker, 24V
	1012097	04.0493.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V in gomma	LED front-rear rubber marker, 24V
	1012121	04.0508.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V con braccetto a 90° in gomma	LED front-rear marker, 24V, with 90° rubber arm
	1012126	04.0512.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V con braccetto a 90° in gomma	LED front-rear marker, 24V, with 90° rubber arm
	1012131	04.0516.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V con braccetto a 45° in gomma	LED front-rear marker, 24V, with 45° rubber arm
	1012140	04.0524.0000.42	Luce ingombro anteroposteriore a LED 24V con braccetto a 45° in gomma	LED front-rear marker, 24V, with 45° rubber arm
	1003227	AV.04.0030.42	Luce SML dx a LED 24V Superpoint II con braccetto 90° e cavo da 1250mm	LED RH SML light 24V, Superpoint II, with 90° arm and 1250mm cable
	1003229	AV.04.0031.42	Luce SML sx a LED 24V Superpoint II con braccetto 90° e cavo da 1250mm	LED LH SML light 24V, Superpoint II, with 90° arm and 1250mm cable

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003231	AV.04.0032.42	Luce SML a 3 LED 24V sx Superpoint II	3 LED SML LH light, Superpoint II
	1003219	AV.04.0026.42	Luce SML a 3 LED 24V dx Superpoint II	3 LED SML RH light, Superpoint II
	1079827	AV.05.0051.01	Proiettore anteriore Abbagliante con DRL e luce di posizione ø 90mm	High beam, position and DRL front light ø 90mm
	1079828	AV.05.0052.01	Proiettore anteriore Anabbagliante con DRL e luce di posizione ø 90mm	Low beam, position and DRL front light ø 90mm
	1003322	AV.05.0045.01	Proiettore stradale full Led con luce di posizione 12-24Vdc ø 178mm	12-24Vdc Full Led High beam, Low beam and position light driving lamp ø 178mm
	1079834	AV.05.0054.01	Proiettore da lavoro a luce Rossa 10/80Vdc - 53x62mm	10/80 Vdc Red emitted light working lamp 53x62mm
	1079829	AV.05.0053.01	Proiettore da lavoro a doppia luce Blu 10/80Vdc - 120x70mm	10/80 Vdc double Blue emitted lights working lamp - 120x70mm
	1079849	AV.05.0055.01	Proiettore da lavoro a doppia luce Rossa 10/80Vdc - 120x70mm	10/80 Vdc double Red emitted lights working lamp - 120x70mm
	1082597	AV.05.0064.01	Mini proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc 450 lm illuminazione tipo Flood ø 55mm	12/24Vdc - 450 lm LED Flood light small work lamp ø 55mm
	1082595	AV.05.0063.01	Mini proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc 450 lm illuminazione tipo Spot ø 55mm	12/24Vdc - 450 lm LED Spot light small work lamp ø 55mm
	1003324	AV.05.0047.01	Proiettore da lavoro a Led 10/30 vdc -540lm illuminazione tipo Flood e cavo L=500mm 84x50mm	10/30Vdc -540lm LED Flood light work lamp with 500mm cable 84x50mm
	1003325	AV.05.0048.01	Proiettore da lavoro a Led 10/30 vdc -700lm illuminazione tipo Flood e cavo L=500mm 72x72mm	10/30Vdc -700lm LED Flood light work lamp with 500mm cable 72x72mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1082591	AV.05.0058.01	Proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc -700 lm 150x40mm	12/24Vdc - 700 lm LED work lamp 150x40mm
	1056746	05.2027.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V serie MARK2, ø 80mm, 2000lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 10/30V, MARK2 series, ø 80mm, 2000lm, Flood lighting type
	1014884	05.2029.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V serie MARK2, ø 80mm, 2000lm, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 10/30V, MARK2 series, ø 80mm, 2000lm, Spot lighting type
	1057799	05.2065.0000.01	Proiettore da lavoro diam 80mm a Led 12/24 Vdc -1300lm illuminazione tipo Flood e cavo L=500mm	12/24Vdc -1300lm LED Flood light 80mm work lamp with 500mm cable
	1057800	05.2066.0000.01	Proiettore da lavoro diam 80mm a Led 12/24 Vdc -1300lm illuminazione tipo Spot e cavo L=500mm	12/24Vdc -1300lm LED Spot light 80mm work lamp with 500mm cable
	1057801	05.2067.0000.01	Proiettore da lavoro diam 80mm a Led 12/24 Vdc -800lm illuminazione tipo Flood e cavo L=500mm	12/24Vdc -800lm LED Flood light 80mm work lamp with 500mm cable
	1057802	05.2068.0000.01	Proiettore da lavoro diam 80mm a Led 12/24 Vdc -800lm illuminazione tipo Spot e cavo L=500mm	12/24Vdc -800lm LED Spot light 80mm work lamp with 500mm cable
	1014541	05.1677.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, ø 80mm, 700lm, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 12/24V, ø 80mm, 700lm, Spot lighting type
	1080132	AV.05.0056.01	Proiettore da lavoro 4 Led -700 lm	700lm -4 led flood beam working lamp
	1014852	05.2018.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 05.1677.0000.01 12/24V, ø 80mm, 700lm, base magnetica, cavo spirale, spina accendisigari	LED adjustable worklamp 05.1677.0000.01 12/24V, ø 80mm, 700lm, with magnetic mount, helical cable, lighter plug
	1003319	AV.05.0042.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V 18watt, ø 100mm, 1500lm	LED adjustable worklamp 10/30V, 18 watt, ø 100mm, 1500lm
	1014843	05.2014.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED AV.05.0042.01 10/30V 18 watt, ø 100mm, 1500lm, base magnetica, cavo spirale, spina accendisigari	LED adjustable worklamp AV.05.0042.01 10/30V, 18 watt, ø 100mm, 1500lm, with magnetic mount, helical cable, lighter plug

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1082601	AV.05.0059.01	Proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc -600 lm ø 115mm	12/24Vdc - 600 lm LED work lamp ø 115mm
	1082605	AV.05.0065.01	Proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc 1500 lm illuminazione tipo Flood con maniglia ed interruttore ø 150mm	12/24Vdc - 1500 lm LED Flood light work lamp with handle and switch ø 150mm
	1082594	AV.05.0062.01	Proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc - 1500 lm illuminazione tipo Spot con maniglia ed interruttore ø 150mm	12/24Vdc - 1500 lm LED Spot light work lamp with handle and switch ø 150mm
	1003321	AV.05.0044.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V 12 watt, 70x70mm 800lm	LED adjustable worklamp 10/30V, 12 watt, 70x70mm, 800lm
	1003320	AV.05.0043.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/30V 15 watt, 100x100mm 1200lm	LED adjustable worklamp 10/30V, 15 watt, 100x100mm, 1200lm
	1082593	AV.05.0061.01	Proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc - 970 lm 90x90mm	12/24Vdc -970 lm LED work lamp 90x90mm
	1082592	AV.05.0060.01	Proiettore da lavoro a Led 12/24 Vdc -1350 lm 110x110mm	12/24Vdc - 1350 lm LED work lamp 110x110mm
	1003310	AV.05.0034.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V 18 watt, ø 80x80mm 1500lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 18 watt, ø 80x80mm, 1500lm, Flood lighting type
	1003312	AV.05.0036.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V 18 watt, ø 80x80mm 1500lm, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 12/24V, 18 watt, ø 80x80mm, 1500lm, Spot lighting type
	1014507	05.1642.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, 100x100mm, 1600lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 100x100mm, 1600lm, Flood lighting type
	1014509	05.1643.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, 100x100mm, 1600lm illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 12/24V, 100x100mm, 1600lm, Spot lighting type
	1003313	AV.05.0037.01	Proiettore orientabile da lavoro BLU SPOT a LED 10/48V, ovale 143mm,	LED BLUE SPOT oval worklamp 10/48V, adjustable, 143mm

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1014542	05.1678.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, ovale 143mm, 1400lm illuminazione tipo Spot	LED oval adjustable worklamp 12/24V, 143mm, 1400lm, Spot lighting type
	1003326	AV.05.0049.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/60V, ovale 143mm, 500lm, illuminazione tipo Spot	LED oval adjustable worklamp 10/60V, 143mm, 500lm, Spot lighting type
	1003323	AV.05.0046.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, 110x110mm, 2700lm, 27 watt, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 110x110mm, 2700lm, 27 watt, Flood lighting type
	1014823	05.2000.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro BLU a LED 10/60V, ø 80mm, 580lm, 28 watt, illuminazione tipo Flood	LED BLUE adjustable worklamp 10/60V, ø 80mm, 580lm, 28 watt, Flood lighting type
	1014825	05.2001.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/60V, ø 80mm, 2700lm, 28 watt, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 10/60V, ø 80mm, 2700lm, 28 watt, Flood lighting type
	1014826	05.2002.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro BLU SPOT a LED, 10/60V ø 80mm, 580lm, 28 watt	LED BLUE SPOT adjustable worklamp 10/60V, ø 80mm, 580lm, 28 watt
	1014827	05.2003.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/60V, ø 80mm, 2700lm, 28 watt, illuminazione tipo Spot	LED adjustable worklamp 10/60V, ø 80mm, 2700lm, 28 watt, Spot lighting type
	1014610	05.1798.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 12/24V, ovale 143mm, 3600lm, illuminazione tipo Flood	LED oval adjustable worklamp 12/24V, 143mm, 3600 lm, Flood lighting type
	1014622	05.1816.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro a LED 10/60V, ovale 143mm, 3600lm, illuminazione tipo Spot	LED oval adjustable worklamp 10/60V, 143mm, 3600 lm, Spot lighting type
	1003314	AV.05.0038.01	Proiettore orientabile da lavoro a 18 LED 12/24V 57 watt, 280x160mm, 4500lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 280x160mm, 18 LEDs, 57 watt, 4500lm, Flood lighting type
	1003315	AV.05.0039.01	Proiettore orientabile da lavoro a 24 LED 12/24V 72 watt, 365x160mm, 6000lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 365x160mm, 24 LEDs, 72 watt, 6000lm, Flood lighting type
	1003316	AV.05.0040.01	Proiettore orientabile da lavoro a 30 LED 12/24V 90 watt, 445x160mm, 7500lm, illuminazione tipo Flood	LED adjustable worklamp 12/24V, 445x160mm 30 LEDs, 90 watt, 7500lm, Flood lighting type

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1080870	35.3000.0000.01	Lampada flash compatta a Led Ambra 12/24 Vdc a base piana	Compact flat based Amber Led flashing beacon 12/24Vdc
	1082023	35.3007.0000.01	Lampada flash compatta a Led Ambra 10/100 Vdc a base piana	Compact flat based Amber Led flashing beacon 10/100 Vdc
	1080872	35.3001.0000.01	Lampada flash compatta a Led Ambra 12/24 Vdc a base magnetica	Compact magnetic base Amber Led flashing beacon 12/24Vdc
	1082024	35.3008.0000.01	Lampada flash compatta a Led Ambra 10/100 Vdc a base magnetica	Compact magnetic base Amber Led flashing beacon 10/100 Vdc
	1080873	35.3002.0000.01	Lampada flash compatta a Led Blu 12/24 Vdc a base piana	Compact flat based Blue Led flashing beacon 12/24Vdc
	1080874	35.3003.0000.01	Lampada flash compatta a Led Blu 12/24 Vdc a base magnetica	Compact magnetic base Blue Led flashing beacon 12/24Vdc
	1080875	35.3004.0000.01	Lampada flash compatta a Led Rossa 12/24 Vdc a base piana	Compact flat based Red Led flashing beacon 12/24Vdc
	1080876	35.3005.0000.01	Lampada flash compatta a Led Rossa 12/24 Vdc a base magnetica	Compact magnetic base Red Led flashing beacon 12/24Vdc
	1080877	35.3006.0000.01	Lampada flash compatta a Led Ambra 12/24 Vdc ad innesto tubolare	Compact tube coupling fixing Amber Led flashing beacon 12/24Vdc
	1082025	35.3009.0000.01	Lampada flash compatta a Led Ambra 10/100 Vdc ad innesto tubolare	Compact tube coupling fixing Amber Led flashing beacon 10/100 Vdc
	1004371	AV.35.0230.01	Lampada LED multiflash on demand, 10/110V, 6,5watt, IP 67, ECE R10	On demand multiflash LED lamp, 10/110V, 6,5watt, IP 67, ECE R10
	1004372	AV.35.0231.01	Lampada Flash LED 10/80V 8 watt IP 67, ECE R10	LED Flashing lamp, 10/80V, 8watt, IP 67, ECE R10

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004373	AV.35.0232.01	Lampada Flash LED 10/80V 8 watt IP 67 fissaggio centrale M22, ECE R10	LED Flashing lamp, 10/80V, 8watt, IP 67, central fixing M22, ECE R10
	1004374	AV.35.0233.01	Lampada LED effetto rotante, multiflash on demand, 10/30V, IP 67, 30 watt, fissaggio 3 viti, ECE R10 - ECE Reg.65	On demand multiflash LED beacon, 10/30V, IP 67, 30 watt, 3 screw fixing, ECE R10 - ECE Reg.65
	1004375	AV.35.0234.01	Lampada LED effetto rotante, multiflash on demand, 10/30V, IP 67, fissaggio magnetico, ECE R10 - ECE Reg.65	On demand multiflash LED beacon, 10/30V, IP 67, magnetic fixing, ECE R10 - ECE Reg.65
	1004376	AV.35.0235.01	Lampada LED effetto rotante, multiflash on demand, 10/30V, IP 67, fissaggio DIN A, ECE R10 - ECE Reg.65	On demand multiflash LED beacon, 10/30V, IP 67, DIN A fixing, ECE R10 - ECE Reg.65
	1031317	35.8000.0000.01	Lampada Flash multitemperatura 10/100V LED Ambra, con calotta incolore non omologata, base piana,	LED Flashing multivoltage lamp, 10/100V, amber, with not homologated transparent cover, flat mount
	1031318	35.8001.0000.01	Lampada Flash multitemperatura 10/100V LED Ambra non omologata, base piana	LED Flashing multivoltage lamp, 10/100V, amber, not homologated, flat mount
	1031320	35.8002.0000.01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base piana, ECE Reg.65	LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with flat mount, ECE Reg.65
	1031372	35.8074.0000.01	Lampada flash a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, base piana e funzione di luce crociera ECE Reg.65	Led flashing dual voltage lamp 9/36 Vdc amber, with flat base and cruise function ECE Reg.65
	1075322	35.8010.0000.01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, base piana ECE Reg.65	Led rotating effect dual voltage lamp, 9/36 Vdc amber, with flat base ECE Reg.65
	1075321	35.8078.0000.01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, base piana e funzione di luce crociera ECE Reg.65	Led rotating effect dual voltage lamp, 9/36 Vdc amber, with flat base and cruise light ECE Reg.65
	1031334	35.8024.0000.01	Lampada bitensione 9/36V LED Blu con base piana e luce di crociera, ECE Reg.65	LED dual voltage lamp, 9/36V, blue with flat mount and cruise light, ECE Reg.65
	1031373	35.8075.0000.01	Lampada flash a Led bitensione 9/36Vdc Rossa, Non Omologata fissaggio a base piana	Not Homologated Led dual voltage lamp, 9/36 Vdc, red with flat base

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1082830	35.8027.0000.01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Rosso Non Omologata, fissaggio a base piana	<i>Not Homologated Led rotating effect dual voltage lamp, 9/36 Vdc, red with flat base</i>
	1031323	35.8004.0000.01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base magnetica, max speed 80Km/h ECE Reg.65	<i>LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with magnetic mount, 80Km/h max speed ECE Reg.65</i>
	1082828	35.8012.0000.01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, con base magnetica max speed 80Km/h ECE Reg.65	<i>Led rotating effect dual voltage lamp 9/36 Vdc amber with magnetic mount 80Km/h max speed ECE Reg.65</i>
	1031331	35.8021.0000.01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base magnetica, max speed 250 km/h, ECE Reg.65	<i>LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with magnetic mount, 250 km/h max speed, ECE Reg.65</i>
	1031330	35.8020.0000.01	Lampada bitensione 9/36V LED Blu con base magnetica, max speed 250 km/h, ECE Reg.65	<i>LED dual voltage lamp, 9/36V, blue with magnetic mount, 250 km/h max speed, ECE Reg.65</i>
	1031325	35.8006.0000.01	Lampada bitensione 9/36V LED Ambra con base flessibile ad innesto tubolare, ECE Reg.65	<i>LED dual voltage lamp, 9/36V, amber with flexible mount and tube coupling, ECE Reg.65</i>
	1082829	35.8014.0000.01	Lampada luce effetto rotante a Led bitensione 9/36Vdc Ambra, con base flessibile ad innesto tubolare ECE Reg.65	<i>Led rotating effect dual voltage lamp, 9/36V, amber with flexible mount and tube coupling, ECE Reg.65</i>
	1031336	35.8050.0000.01	Barra luminosa 825mm con 4 moduli LED Ambra bitensione 12/24V, ECE Reg.65	<i>Light bar, 825mm, with 4 modules, amber LED, dual voltage, 12/24V, ECE Reg.65</i>
	1031338	35.8051.0000.01	Barra luminosa 1200mm con 4 moduli LED Ambra bitensione 12/24V, ECE Reg.65	<i>Light bar, 1200mm, with 4 modules, amber LED, dual voltage, 12/24V, ECE Reg.65</i>
	1031339	35.8052.0000.01	Barra luminosa 1550mm con 4 moduli LED Ambra bitensione 12/24V, ECE Reg.65	<i>Light bar, 1550mm, with 4 modules, amber LED, dual voltage, 12/24V, ECE Reg.65</i>
	1031351	35.8062.0000.01	Barra luminosa 825mm bitensione 12/24V 2 moduli LED Ambra e 2 proiettori a LED, ECE Reg.65	<i>Light bar, 825mm, dual voltage, 12/24V, 2 LED amber modules, and 2 LED worklamps, ECE Reg.65</i>
	1031356	35.8066.0000.01	Barra luminosa 825mm bitensione 12/24V 2 moduli LED Blu e 2 proiettori a LED, ECE Reg.65	<i>Light bar, 825mm, dual voltage, 12/24V, 2 LED blue modules, and 2 LED worklamps, ECE Reg.65</i>

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1080881	35.6000.0000.01	Minibarra flash L =405 mm compatta a Led Ambra 12/24 Vdc a base magnetica	L =405 mm Magnetic base Amber Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080884	35.6003.0000.01	Minibarra flash L =405 mm compatta a Led Blu 12/24 Vdc a base magnetica	L =405 mm Magnetic base Blue Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080886	35.6005.0000.01	Minibarra flash L =405 mm compatta a Led Rossa 12/24 Vdc a base magnetica	L =405 mm Magnetic base Red Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080882	35.6001.0000.01	Minibarra flash L =405 mm compatta a Led Ambra 12/24 Vdc a base piana	L =405 mm Flat base Amber Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080883	35.6002.0000.01	Minibarra flash L =405 mm compatta a Led Blu 12/24 Vdc a base piana	L =405 mm Flat base Blue Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080885	35.6004.0000.01	Minibarra flash L =405 mm compatta a Led Rossa 12/24 Vdc a base piana	L =405 mm Flat base Red Led mini warning light bar 12/24Vdc
	1080888	35.9001.0000.01	Barra flash L =700 mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =700 mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc braket fixing
	1080889	35.9002.0000.01	Barra flash L =900 mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =900 mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc braket fixing
	1080890	35.9003.0000.01	Barra flash L =1100 mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =1100 mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc braket fixing
	1080891	35.9004.0000.01	Barra flash L =1200 mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =1200 mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc braket fixing
	1080892	35.9005.0000.01	Barra flash L =1400 mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =1400 mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc braket fixing
	1080893	35.9006.0000.01	Barra flash L =1500 mm a Led Ambra 12/24 Vdc fissaggio a staffa	L =1500 mm Amber flash Led warning light bar 12/24Vdc braket fixing



Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004311	AV.35.0184.41	Barra luminosa L. 1100mm H. 83mm, Blu, 4 moduli LED 12V con speaker 100 watt, faretto ausiliari, indicatori di direzione, ECE Reg.65	Blue light bar, L. 1100mm H 83mm, 4 LED modules, 12V, with loudspeaker 100 watt, auxiliary spotlight, turn indicators, ECE Reg.65
	1004377	AV.35.0236.01	Mini barra LED ambra lente incolore 250x150x40mm, IP67, ECE Reg.65, fissaggio 4 viti	Small LED light bar, amber with transparent glasses, 250x150x40mm, IP67, ECE Reg.65, 4 screw fixing
	1004378	AV.35.0237.01	Mini barra LED ambra lente incolore 250x150x40mm IP67, ECE Reg.65, fissaggio magnetico	Small LED light bar, amber with transparent glasses, 250x150x40mm, IP67, ECE Reg.65, magnetic fixing
	1004307	AV.35.0181.01	Barra direzionale traffic master 1070x70mm con moduli LED ambra 12/24V	Traffic master directional bar, 1070x70mm, with amber LED modules, 12/24V
	1004072	AV.34.0188.01	Tastiera illuminata 12V per veicoli prioritari, 6 comandi da 10A, 165x64x30 mm	Illuminated keyboard 12V for emergency vehicles, 6 controls of 10A, 165x64x30 mm
	1004076	AV.34.0191.01	Kit sonoro per veicoli prioritari, sirena + speaker, 12V, 100 watt.	Sound kit for emergency vehicles, siren + speaker, 12V, 100 watt
	1004352	AV.35.0210.01	Warning light multiflash 140x50mm 12/24V 6 LED Ambra ECE Reg.65 per fissaggio a parete, 12 watt	Multiflash warning light, 140x50mm, 12/24V, 6 amber LEDs ECE Reg.65 for wall fixing, 12 watt
	1004353	AV.35.0211.01	Warning light multiflash 140x50mm 12/24V 6 LED Blu ECE Reg.65 per fissaggio a parete, 12 watt	Multiflash warning light, 140x50mm, 12/24V, 6 blue LEDs ECE Reg.65 for wall fixing, 12 watt
	1004379	AV.35.0238.01	Warning light multiflash 140x50mm 12/24V 6 LED Rosso ECE Reg.65 per fissaggio a parete 12 watt	Multiflash warning light, 140x50mm, 12/24V, 6 red LEDs ECE Reg.65 for wall fixing, 12 watt
	1004383	AV.35.0242.01	Warning light multiflash 90x45x30mm 12/24V 3 LED Ambra ECE Reg.65 con fissaggio a staffa 6 watt	Multiflash warning light, 90x45x30mm, 12/24V, 3 amber LEDs ECE Reg.65 for bracket fixing, 6 watt
	1004385	AV.35.0244.01	Warning light multiflash 90x45x30mm 12/24V 3 LED Blu ECE Reg.65 con fissaggio a staffa 6 watt	Multiflash warning light, 90x45x30mm, 12/24V, 3 blue LEDs ECE Reg.65 for bracket fixing, 6 watt
	1004384	AV.35.0243.01	Warning light multiflash 90x45x30mm 12/24V 3 LED Rosso ECE Reg.65 con fissaggio a staffa 6 watt	Multiflash warning light, 90x45x30mm, 12/24V, 3 red LEDs ECE Reg.65 for bracket fixing, 6 watt

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004354	AV.35.0212.01	Warning light multiflash 140x45x30mm 12/24V 6 LED Ambra ECE Reg.65 con fissaggio a staffa 12 watt	Multiflash warning light, 140x45x30mm, 12/24V, 6 amber LEDs ECE Reg.65 for bracket fixing, 12 watt
	1004355	AV.35.0213.01	Warning light multiflash 140x45x30mm 12/24V 6 LED Blu ECE Reg.65 con fissaggio a staffa 12 watt	Multiflash warning light, 140x45x30mm, 12/24V, 6 blue LEDs ECE Reg.65 for bracket fixing , 12 watt
	1004381	AV.35.0240.01	Warning light multiflash 140x30mm 12/24V 6 LED Rosso ECE Reg.65 con fissaggio a staffa 12 watt	Multiflash warning light, 140x30mm, 12/24V, 6 red LEDs ECE Reg.65 for bracket fixing, 12 watt
	1004322	AV.35.0191.01	Warning light multiflash 12/24V 6 LED Rosso per fissaggio a parete ad esaurimento	Multiflash warning light, 12/24V, 6 red LEDs for wall fixing, subject to availability
	1004299	AV.35.0173.01	Warning light multiflash 12/24V 6 LED Ambra con ventosa per parabrezza	Multiflash warning light, 12/24V, 6 amber LEDs with suction cup for windscreen
	1004301	AV.35.0174.01	Warning light multiflash 12/24V 6 LED Blu con ventosa per parabrezza	Multiflash warning light, 12/24V, 6 blue LEDs with suction cup for windscreen
	1079830	AV.10.0105.01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore touch - 190x50mm	12/24Vdc touch switch Led dome light 190x50mm
	1079831	AV.10.0106.01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore a sensore - 190x50mm	12/24Vdc sensor switch Led dome light 190x50mm
	1079832	AV.10.0107.01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore touch - 313x50mm	12/24Vdc touch switch Led dome light 313x50mm
	1079833	AV.10.0108.01	Plafoniera Led 12/24 Vdc con interruttore a sensore - 313x50mm	12/24Vdc sensor switch Led dome light 313x50mm
	1003576	AV.10.0057.01	Plafoniera a LED luce bianca con interruttore - 12/24V da parete, lunghezza 115mm	LED white roof lamp with switch – 12/24V for wall, 115mm length
	1003662	AV.10.0095.41	Faretto cromato a LED bianchi 12V - 200lm - 6500K per fissaggio ad incasso, ø 68mm	Chromed built-in Spotlight with white LED, 12V – 200lm – 6500K, ø 68mm



Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003637	AV.10.0085.01	Plafoniera ultrapiatta ø 65mm LED bianchi 420lm 12/24V luce tipo Spot per fissaggio a parete	Ultra flat roof lamp, ø 65mm, white LED, 420lm, 12/24V Spot type light for wall fixing
	1003665	AV.10.0096.01	Plafoniera ultrapiatta ø 190mm LED bianchi 420lm 12/24V per fissaggio a parete	Ultra flat roof lamp, ø 190mm, white LED, 420lm, 12/24V for wall fixing
	1003564	AV.10.0049.01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce bianca 12/24V, lunghezza 115mm	Built-in roof lamp with two functions and white LED, 12/24V, 115mm length
	1003566	AV.10.0050.01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce rossa 12/24V, lunghezza 115mm	Built-in roof lamp with two functions and red LED, 12/24V, 115mm length
	1003568	AV.10.0051.01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce ambra 12/24V, lunghezza 115mm	Built-in roof lamp with two functions and amber LED, 12/24V, 115mm length
	1003570	AV.10.0052.01	Plafoniera da incasso due funzioni a LED luce blu 12/24V, lunghezza 115mm	Built-in roof lamp with two functions and blue LED, 12/24V, 115mm length
	1003588	AV.10.0063.41	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 12V 6000K 175lm per fissaggio a parete, lunghezza 360mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 12V, 6000K, 175lm, for wall fixing, 360mm length
	1003589	AV.10.0063.42	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 24V 6000K 175lm per fissaggio a parete, lunghezza 360mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 24V, 6000K, 175lm, for wall fixing, 360mm length
	1003592	AV.10.0064.41	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 12V 6000K 350lm per fissaggio a parete, lunghezza 590mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 12V, 6000K, 350lm, for wall fixing, 590mm length
	1003593	AV.10.0064.42	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 24V 6000K 350lm per fissaggio a parete, lunghezza 590mm	Ultra flat roof lamp with white LED, 24V, 6000K, 350lm, for wall fixing, 590mm length
	1003634	AV.10.0083.41	Plafoniera angolare in alluminio a LED bianchi 12V 6000K 350lm, lunghezza 465mm	Aluminium angle roof lamp with white LED, 12V, 6000K, 350lm, 465mm length
	1003635	AV.10.0083.42	Plafoniera angolare in alluminio a LED bianchi 24V 6000K 350lm, lunghezza 465mm	Aluminium angle roof lamp with white LED, 24V, 6000K, 350lm, 465mm length

Dispositivi di illuminazione a LED

LED lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003600	AV.10.0067.41	Leggimappa orientabile a LED 12V 50lm luce bianca	LED adjustable map reading lamp, 12V, 50lm, white light
	1000049	AV.10.0067.42	Leggimappa orientabile a LED 24V 50lm luce bianca	LED adjustable map reading lamp, 24V, 50lm, white light
	1003640	AV.10.0087.41	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 12V - 6000K - 700lm con luce blu da riposo, 375x140mm	White LED ultra-flat roof lamp, 12V – 6000K – 700lm with blue light to rest, 375x140mm
	1003641	AV.10.0087.42	Plafoniera ultrapiatta a LED bianchi 24V - 6000K - 700lm con luce blu da riposo, 375x140mm	White LED ultra-flat roof lamp, 24V – 6000K – 700lm with blue light to rest, 375x140mm
	1003644	AV.10.0088.41	Plafoniera piatta a LED 12V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 150x75mm	LED flat roof lamp 12V—6000K – 500lm with switch, wall fixing, 150x75mm
	1003645	AV.10.0088.42	Plafoniera piatta a LED 24V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 150x75mm	LED flat roof lamp 24V—6000K – 500lm with switch, wall fixing, 150x75mm
	1003673	AV.10.0102.41	Plafoniera LED 12V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 240x75x35mm	LED roof lamp 12V - 6000K - 500lm with switch, wall fixing, 240x75x35mm
	1003674	AV.10.0102.42	Plafoniera LED 24V - 6000K - 500lm con interruttore e fissaggio a parete, 240x75x35mm	LED roof lamp 24V - 6000K - 500lm with switch, wall fixing, 240x75x35mm
	1082225	10.0205.0000.41	“Horbit” striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 65mm	“Horbit” 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 65mm stabilizers
	1082222	10.0206.0000.41	“Horbit” striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 105mm	“Horbit” 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 105mm stabilizers
	1082231	10.0207.0000.41	“Horbit” striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 125mm	“Horbit” 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 125mm stabilizers
	1082233	10.0208.0000.41	“Horbit” striscia led ambra flessibile 12 Vdc per stabilizzatori Ø 150mm	“Horbit” 12Vdc flexible Amber Led strip for Ø 150mm stabilizers

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008192	02.1044.0000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm	LH multi-function rear light for Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm
	1008186	02.1043.0000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm	RH multi-function rear light for Iveco Daily 2000 - DIN, 300x130mm
	1008313	02.1113.0025.01	Trasparente sx con asole	LH lens with trap hole
	1008314	02.1113.0025.37	Trasparente sx con asole	LH lens with trap hole
	1008315	02.1114.0025.01	Trasparente dx con asole	RH lens with trap hole
	1008316	02.1114.0025.37	Trasparente dx con asole	RH lens with trap hole
	1008407	02.1193.0000.01	Fanale posteriore di posizione e stop da incasso con fissaggio a staffe, ø 115mm	Built-in tail and stop rear light with bracket fixing, ø 115mm
	1008459	02.1244.0000.01	Fanale universale posteriore 4 funzioni sx 135x80mm	LH rear universal 4-function light 135x80mm
	1008464	02.1245.0000.01	Fanale universale posteriore 4 funzioni dx 135x80mm	RH rear universal 4-function light 135x80mm
	1008558	02.1318.0000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni 100x100mm	Rear universal 3-function light 100x100mm
	1008636	02.1377.0000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per motrice 260x130mm	Rear LH multi-function light for trucks 260x130mm
	1008639	02.1378.0000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per motrice 260x130mm	Rear RH multi-function light for trucks 260x130mm

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1008651	02.1381.0000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per rimorchio 260x130mm	Rear LH multi-function light for trailers 260x130mm
	1008654	02.1382.0000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per rimorchio 260x130mm	Rear RH multi-function light for trailers 260x130mm
	1008686	02.1417.0000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per motrice 460x145mm	Rear LH multi-function light for trucks 460x145mm
	1008690	02.1418.0000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per motrice 460x145mm	Rear RH multi-function light for trucks 460x145mm
	1008701	02.1427.0000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per rimorchio 460x145mm	Rear LH multi-function light for trailers 460x145mm
	1008706	02.1428.0000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per rimorchio 460x145mm	Rear RH multi-function light for trailers 460x145mm
	1008713	02.1431.0000.14	Fanale posteriore multifunzione sx per rimorchio con ingombro LED 24V 460x145mm	Rear LH multi-function light for trailers with LED marker 24V 460x145mm
	1008714	02.1432.0000.14	Fanale posteriore multifunzione dx per rimorchio con ingombro LED 24V 460x145mm	Rear RH multi-function light for trailers with LED marker 24V 460x145mm
	1008740	02.1472.0000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Daily 2007	Rear LH multi-function light for Iveco Daily 2007
	1008747	02.1473.0000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Daily 2007, 300x130mm	Rear RH multi-function light for Iveco Daily 2007, 300x130mm
	1008755	02.1474.0000.01	Fanale posteriore dx per Iveco Daily 35 quintali furgonato	Rear RH light for Iveco Daily 35 quintals, closed box
	1008760	02.1475.0000.01	Fanale posteriore sx per Iveco Daily 35 quintali furgonato	Rear LH light for Iveco Daily 35 quintals, closed box

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009542	02.430.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni sx-dx 185x75mm	Rear LH-RH universal 3-function light, 185x75mm
	1009166	02.180.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni con luce targa, 160x70mm	Rear universal 3-function light with licence plate light, 160x70mm
	1009167	02.180.000.02	Fanale universale posteriore 3 funzioni con luce targa, 160x70mm	Rear universal 3-function light with licence plate light, 160x70mm
	1009198	02.181.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni senza luce targa, 160x70mm	Rear universal 3-function light without licence plate light, 160x70mm
	1009264	02.219.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni ø 140mm	Rear universal 3-function light ø 140mm
	1009272	02.221.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni ø 140mm tipo Hamburger	Rear universal 3-function light, ø 140mm, Hamburger type
	1009318	02.261.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni ø 115mm con luce targa	Rear universal 3-function light, ø 140mm with licence plate light
	1077664	AV.02.0208.01	Fanale post. DX multifunzione Ø 162 mm per rimorchio	Rh rear combination Ø 162mm light for trailer
	1077665	Av.02.0211.01	Fanale post. SX multifunzione Ø 162 mm per rimorchio	Lh rear combination Ø 162mm light for trailer
	1009304	02.256.000.01	Fanale universale posteriore sinistro multifunzione con luce targa, 280x120mm	Rear left multi-function universal light with licence plate light, 280x120mm
	1009308	02.257.000.01	Fanale universale posteriore destro multifunzione, 280x120mm	Rear right multi-function universal light, 280x120mm
	1009228	02.201.300.01	Trasparente per fanale universale posteriore dx multifunzione con luce targa	Lens for rear RH universal multi-function light with licence plate light

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009306	02.256.300.01	Trasparente per fanale universale posteriore sx multifunzione	Lens for rear LH universal multi-function light
	1009330	02.263.000.01	Fanale universale posteriore quadrato a 3 funzioni sx-dx	Rear LH-RH square universal 3-function light
	1009350	02.271.000.01	Fanale universale per rimorchi con 3 funzioni 270x150mm	Universal 3-function light for trailers, 270x150mm
	1009359	02.274.000.01	Fanale universale per rimorchi con 3 funzioni 270x150mm	Universal 3-function light for trailers 270x150mm
	1009441	02.350.000.01	Fanale posteriore sx con 3 funzioni con luce targa per trattore Fiat	Rear LH 3-function light with licence plate light for Fiat tractors
	1009445	02.350.201.01	Trasparente per fanale posteriore sx con 3 funzioni con luce targa per trattore Fiat	Lens for rear LH 3-function light with licence plate light for Fiat tractors
	1009448	02.351.000.01	Fanale posteriore dx con 3 funzioni per trattore Fiat	Rear RH 3-function light for Fiat tractors
	1009452	02.351.201.01	Trasparente per fanale posteriore dx con 3 funzioni per trattore Fiat	Lens for rear RH 3-function light for Fiat tractors
	1009460	02.356.210.01	Trasparente per fanale universale posteriore 3 funzioni, 185x75mm	Lens for rear universal 3-function light, 185x75mm
	1009501	02.394.000.01	Fanale universale posteriore 3 funzioni sx-dx	Rear LH-RH universal 3-function light
	1009658	02.500.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione dx per motrici, 300x130mm	Rear RH multi-function universal light for trucks, 300x130mm
	1009661	02.500.200.01	Trasparente per fanale posteriore dx	Lens for rear RH light





Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009662	02.500.200.37	Trasparente per fanale posteriore dx	Lens for rear RH light
	1009666	02.501.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm
	1009667	02.501.000.02	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm
	1009671	02.501.200.01	Trasparente per fanale posteriore sx	Lens for rear LH light
	1009672	02.501.200.37	Trasparente per fanale posteriore sx	Lens for rear LH light
	1009675	02.502.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm
	1009687	02.504.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm
	1009688	02.504.000.02	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 300x130mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 300x130mm
	1009839	02.614.000.01	Fanale retromarcia universale	Universal reversing light
	1009845	02.616.000.01	Fanale retronebbia universale	Universal rear fog light
	1009865	02.629.000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Eurocargo, 300x130mm	Rear LH multi-function light for Iveco Eurocargo, 300x130mm
	1009869	02.630.000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Eurocargo, 300x130mm	Rear RH multi-function light for Iveco Eurocargo, 300x130mm


Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009947	02.669.000.01	Fanale posteriore multifunzione sx per Iveco Eurotech, 380x145mm	Rear LH multi-function light for Iveco Eurotech, 380x145mm
	1009949	02.669.100.01	Trasparente per fanale posteriore sx per Iveco Eurotech	Lens for rear LH light for Iveco Eurotech
	1009952	02.670.000.01	Fanale posteriore multifunzione dx per Iveco Eurotech, 380x145mm	Rear RH multi-function light for Iveco Eurotech, 380x145mm
	1009954	02.670.100.01	Trasparente per fanale posteriore dx per Iveco Eurotech	Lens for rear RH light for Iveco Eurotech
	1009957	02.671.000.01	Fanale posteriore multifunzione sx con luce targa per Iveco Eurotech, 380x145mm	Rear LH multi-function light with licence plate light for Iveco Eurotech, 380x145mm
	1009960	02.672.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 380x145mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 380x145mm
	1009963	02.673.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione funzioni dx per motrici, 380x145mm	Rear RH multi-function universal light for trucks, 380x145mm
	1009966	02.674.000.01	Fanale posteriore universale multifunzione sx per motrici, 380x145mm	Rear LH multi-function universal light for trucks, 380x145mm
	1010064	02.728.000.01	Fanale universale posteriore 4 funzioni sx-dx 160x70mm	Rear LH-RH universal 4-function light, 160x70mm
	1010069	02.728.210.01	Trasparente per fanale universale posteriore 4 funzioni sx-dx	Lens for rear LH-RH universal 4-function light
	1010560	02.948.000.01	Fanale posteriore sx a 6 funzioni per motrice, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear LH 6-function light for trucks, 440x145mm, cable gland, 2 screws fixing
	1010565	02.950.000.01	Fanale posteriore dx a 6 funzioni per motrice, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear RH 6-function light for trucks, 440x145mm, cable gland, 2 screws fixing


Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1010552	02.944.000.01	Fanale posteriore sx a 6 funzioni per rimorchio, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear LH 6-function light for trailers, 440x145mm, cable gland, 2 screws fixing
	1010554	02.945.000.01	Fanale posteriore dx a 6 funzioni per rimorchio, 440x145mm, pressacavo, fissaggio con 2 viti	Rear RH 6-function light for trailers, 440x145mm, cable gland, 2 screws fixing
	1010343	02.867.000.01	Fanale posteriore 9 funzioni sx con luce targa per motrici Iveco	Rear LH 9-function light with licence plate light for Iveco trucks
	1010345	02.867.200.01	Trasparente per fanale posteriore dx per motrici Iveco	Lens for RH rear light for Iveco trucks
	1010346	02.867.200.37	Trasparente per fanale posteriore dx per motrici Iveco	Lens for RH rear light for Iveco trucks
	1010348	02.868.000.01	Fanale posteriore 8 funzioni sx per motrici Iveco	Rear LH 8-function light for Iveco trucks
	1010352	02.869.000.01	Fanale posteriore 8 funzioni dx per motrici Iveco	Rear LH 8-function light for Iveco trucks
	1003124	AV.02.0151.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Daf/Renault con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light for Daf / Renault with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003126	AV.02.0152.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Daf/ Renault con connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light for Daf / Renault with lateral 7-pin DIN connector
	1003064	AV.02.0118.42	Fanale posteriore 24V dx Europoint II per rimorchio industriale	Rear RH light, 24V, Europoint II for industrial trailers
	1003058	AV.02.0115.42	Fanale posteriore 24V sx Europoint II per rimorchio industriale	Rear LH light, 24V, Europoint II for industrial trailers
	1003062	AV.02.0117.42	Fanale posteriore 24V sx Europoint II con SML per rimorchio industriale	Rear LH light, 24V, Europoint II with SML for industrial trailers


Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003068	AV.02.0120.42	Fanale posteriore 24V sx Europoint II con SML per rimorchio industriale	Rear LH light, 24V, Europoint II with SML for industrial trailers
	1003066	AV.02.0119.42	Fanale posteriore 24V sx Europoint II con SML per rimorchio industriale	Rear LH light, 24V, Europoint II with SML for industrial trailers
	1003060	AV.02.0116.42	Fanale posteriore 24V dx Europoint II per rimorchio industriale	Rear RH light, 24V, Europoint II for industrial trailers
	1003070	AV.02.0121.01	Trasparente per fanale posteriore sx/dx Europoint II per rimorchio industriale	Lens for rear LH/RH light, Europoint II for industrial trailers
	1003009	AV.02.0071.14	Fanale posteriore 24V sx Europoint per rimorchio industriale	Rear LH light, 24V, Europoint for industrial trailers
	1003011	AV.02.0072.14	Fanale posteriore 24V dx Europoint per rimorchio industriale	Rear RH light, 24V, Europoint for industrial trailers
	1003013	AV.02.0073.01	Trasparente per fanale posteriore sx/dx Europoint per rimorchio industriale	Lens for rear LH/RH light, Europoint for industrial trailers
	1003043	AV.02.0094.14	Fanale posteriore 24V sx Ecopoint per rimorchio industriale	Rear LH light, 24V, Ecopoint for industrial trailers
	1003045	AV.02.0095.14	Fanale posteriore 24V dx Ecopoint per rimorchio industriale	Rear RH light, 24V, Ecopoint for industrial trailers
	1003047	AV.02.0096.01	Trasparente per fanale posteriore sx/dx Ecopoint per rimorchio industriale	Lens for rear LH/RH light, Ecopoint for industrial trailers
	1003090	AV.02.0134.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Mercedes Atego con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light for Mercedes Atego with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003092	AV.02.0135.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Mercedes Atego con connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light for Mercedes Atego with lateral 7-pin DIN connector

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003094	AV.02.0136.01	Trasparente dx-sx per fanale posteriore tipo Mercedes Atego	<i>RH-LH lens for rear light, Mercedes Atego type</i>
	1003096	AV.02.0137.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni tipo Iveco con luce targa e connessione posteriore Iveco 10vie	<i>Rear LH 7-function light, Iveco type, with licence plate light and Iveco rear 10-pin connector</i>
	1003098	AV.02.0138.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni tipo Iveco con connessione posteriore Iveco 10vie	<i>Rear RH 7-function light, Iveco type, with Iveco rear 10-pin connector</i>
	1003100	AV.02.0139.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Mercedes Atego con luce targa e connessione posteriore DIN 7vie	<i>Rear LH 7-function light for Mercedes Atego with licence plate light and rear 7-pin DIN connector</i>
	1003102	AV.02.0140.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Mercedes Atego con connessione posteriore DIN 7vie	<i>Rear RH 7-function light for Mercedes Atego with rear 7-pin DIN connector</i>
	1003104	AV.02.0141.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni tipo Mercedes con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	<i>Rear LH 7-function light Mercedes type with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector</i>
	1003106	AV.02.0142.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni tipo Mercedes con connessione laterale DIN 7vie	<i>Rear RH 7-function light Mercedes type with lateral 7-pin DIN connector</i>
	1003108	AV.02.0143.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni tipo Mercedes con luce targa e pressacavo posteriore	<i>Rear LH 7-function light, Mercedes type, with licence plate light and rear cable gland</i>
	1003110	AV.02.0144.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni tipo Mercedes con pressacavo posteriore	<i>Rear RH 7-function light, Mercedes type, with rear cable gland</i>
	1003112	AV.02.0145.01	Trasparente dx-sx per fanale posteriore tipo Mercedes	<i>RH-LH lens for rear light Mercedes type</i>
	1003114	AV.02.0146.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni tipo Volvo con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	<i>Rear LH 7-function light Volvo type with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector</i>
	1003116	AV.02.0147.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni tipo Volvo con connessione laterale DIN 7vie	<i>Rear RH 7-function light Volvo type with lateral 7-pin DIN connector</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003118	AV.02.0148.01	Fanale posteriore sx 7 funzioni per Scania serie R con luce targa e connessione laterale DIN 7vie	Rear LH 7-function light for Scania, series R, with licence plate light and lateral 7-pin DIN connector
	1003120	AV.02.0149.01	Fanale posteriore dx 7 funzioni per Scania serie R e connessione laterale DIN 7vie	Rear RH 7-function light for Scania, series R, with lateral 7-pin DIN connector
	1003122	AV.02.0150.01	Trasparente dx-sx per fanale posteriore per Volvo e Scania	RH-LH lens for rear light for Volvo and Scania
	1057639	AV.02.0185.01	Fanale post. SX multifunzione per motrice con connessione tipo AMP	LH rear combination truck light with AMP socket
	1057640	AV.02.0186.01	Fanale post. DX multifunzione per motrice con connessione tipo AMP	RH rear combination truck light with AMP socket
	1057641	AV.02.0187.01	Trasparente SX-DX per fanale multifunzione per motrice	LH-RH Rear combination truck light lens
	1057646	AV.02.0190.01	Fanale post. SX multifunzione per motrice	LH rear combination truck light
	1057647	AV.02.0191.01	Fanale post. DX multifunzione per motrice	RH rear combination truck light
	1057650	AV.02.0193.01	Fanale post. SX multifunzione per motrice con connessione tipo AMP	LH rear combination truck light with AMP socket
	1057651	AV.02.0194.01	Fanale post. DX multifunzione per motrice con connessione tipo AMP	RH rear combination truck light with AMP socket
	1057652	AV.02.0195.01	Fanale post. SX multifunzione per motrice	LH rear combination truck light
	1057653	AV.02.0196.01	Fanale post. DX multifunzione per motrice	RH rear combination truck light

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1057649	AV.02.0192.01	Trasparente SX-DX per fanale posteriore multifunzione	LH-RH Rear combination light lens
	1057654	AV.02.0197.01	Fanale post. SX multifunzione con connessione tipo faston	LH rear combination light with blade socket
	1057655	AV.02.0198.01	Fanale post. DX multifunzione con connessione tipo faston	RH rear combination light with blade socket
	1057656	AV.02.0199.01	Trasparente SX per fanale posteriore multifunzione	LH Rear combination light lens
	1057657	AV.02.0200.01	Trasparente DX per fanale posteriore multifunzione	RH Rear combination light lens
	1057627	AV.02.0180.01	Fanale post. SX multifunzione per rimorchio con connessione faston	LH Rear combination trailer light with blade connction
	1057635	AV.02.0181.01	Fanale post. DX multifunzione per rimorchio con connessione faston	RH Rear combination trailer light with blade socket
	1057636	AV.02.0182.01	Trasparente SX per fanale multifunzione per rimorchio	LH Rear combination trailer light lens
	1057637	AV.02.0183.01	Trasparente DX per fanale multifunzione per rimorchio	RH Rear combination trailer light lens
	1009251	02.212.000.01	Luce targa universale	Universal licence plate light
	1009252	02.212.000.02	Luce targa universale	Universal licence plate light
	1009297	02.246.000.01	Luce targa universale	Universal licence plate light

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1009290	02.240.000.01	Luce targa universale	Universal licence plate light
	1009604	02.482.000.01	Luce targa universale sinistro	Left universal licence plate light
	1009611	02.482.000.31	Luce targa universale sinistro	Left universal licence plate light
	1009617	02.483.000.01	Luce targa universale destro	Right universal licence plate light
	1009623	02.483.000.31	Luce targa universale destro	Right universal licence plate light
	1009815	02.610.000.01	Luce targa sinistro con connessione Iveco	Left licence plate light with Iveco connection
	1009821	02.610.000.31	Luce targa sinistro con connessione Iveco	Left licence plate light with Iveco connection
	1009826	02.611.000.01	Luce targa destro con connessione Iveco	Right licence plate light with Iveco connection
	1009832	02.611.000.31	Luce targa destro con connessione Iveco	Right licence plate light with Iveco connection
	1003072	AV.02.0122.42	Fanalino luce targa 24V Regpoint II corpo nero	Licence plate light, 24V, Regpoint II, black housing
	1003074	AV.02.0123.01	Fanalino luce targa 12/24V Regpoint II corpo rosso	Licence plate light 24V, Regpoint II, red housing
	1011301	03.104.000.01	Fanale universale anteriore 2 funzioni sx-dx	Front LH-RH universal 2-functions light

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1011351	03.158.000.01	Fanale anteriore sx con 2 funzioni per trattore Fiat	LH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011357	03.158.201.01	Trasparente per fanale anteriore sx con 2 funzioni per trattore Fiat	Lens for LH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011360	03.159.000.01	Fanale anteriore dx 2 funzioni per trattore Fiat	RH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011364	03.159.201.01	Trasparente per fanale anteriore dx 2 funzioni per trattore Fiat	Lens for RH 2 functions front light for Fiat tractor
	1011736	03.387.000.01	Fanale universale anteriore 2 funzioni sx-dx	Front LH-RH universal 2-functions light
	1011758	03.395.000.01	Fanale di direzione universale anterolaterale sx	LH front-lateral universal turn indicator light
	1011811	03.419.000.01	Fanale di direzione universale anterolaterale dx	RH front-lateral universal turn indicator light
	1009333	02.266.000.01	Luce di posizione posteriore universale con fissaggio a vite	Universal rear running light, screw fixing
	1011334	03.149.000.01	Luce di posizione anteriore universale fissaggio con viti	Universal front running light, screw fixing
	1012364	04.108.000.01	Fanale laterale di direzione fissaggio con viti	Turn indicator lateral light, screw fixing
	1012355	04.106.000.01	Fanale laterale di direzione con staffa in gomma	Turn indicator lateral light with rubber bracket
	1012359	04.107.000.01	Luce ingombro anteroposteriore con staffa in gomma	Front-rear marker with rubber bracket

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012360	04.107.000.02	Luce ingombro anteroposteriore con staffa in gomma	Front-rear marker with rubber bracket
	1012518	04.203.000.01	Luce SML ambra da incasso con fissaggio con viti	Amber SML built-in light, screw fixing
	1012523	04.204.000.01	Luce SML ambra da incasso con fissaggio con viti	Amber SML built-in light, screw fixing
	1012528	04.205.000.01	Luce SML ambra da incasso con fissaggio con viti	Amber SML built-in light, screw fixing
	1012259	04.0670.0000.01	Luce di ingombro lateroposteriore universale tipo Iveco	Universal lateral-rear marker, Iveco type
	1012534	04.206.000.01	Luce ingombro anteroposteriore fissaggio a viti	Front-rear marker, screw fixing
	1001909	04.207.000.01	Luce ingombro anteroposteriore con staffa in gomma	Front-rear marker with rubber bracket
	1012557	04.230.000.01	Luce SML universale con catadiottro e fissaggio con viti	Universal SML light with reflex reflector and screw fixing
	1012564	04.231.000.01	Luce SML universale con catadiottro e con staffa in gomma	Universal SML light with reflex reflector and rubber bracket
	1012696	04.321.000.01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore sx 3 fori corpo grigio, per autocarri Iveco	LH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, grey housing, for Iveco trucks
	1012706	04.322.000.01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore sx 3 fori corpo grigio. per autocarri Iveco	LH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, grey housing, for Iveco trucks
	1012050	04.0417.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale sx 2 fori corpo grigio, per autocarri Iveco	LH front-lateral turn indicator light, 2 holes, grey housing, for Iveco trucks

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012054	04.0418.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale dx 2 fori corpo grigio, per autocarri Iveco	<i>RH front-lateral turn indicator light, 2 holes, grey housing, for Iveco trucks</i>
	1012187	04.0560.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale dx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>RH front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012199	04.0561.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale sx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>LH front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012203	04.0562.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale dx 2 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>RH front-lateral turn indicator light, 2 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012207	04.0563.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale sx 2 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>LH front-lateral turn indicator light, 2 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012294	04.0690.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore dx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>RH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012298	04.0691.0000.01	Fanale di direzione anterolaterale Incolore sx 3 fori corpo nero, per autocarri Iveco	<i>LH transparent front-lateral turn indicator light, 3 holes, black housing, for Iveco trucks</i>
	1012302	04.0692.0000.01	Fanale direzione anteriore Dx 2 fori, per motrice Iveco	<i>Front Rh turn light 2 holes, for Iveco truck</i>
	1012306	04.0693.0000.01	Fanale direzione anteriore Sx 2 fori, per motrice Iveco	<i>Front Lh turn light 2 holes, for Iveco truck</i>
	1012275	04.0683.0000.01	Fanale di direzione sx, per autocarri Iveco colore grigio	<i>LH turn indicator light, for Iveco trucks grey color</i>
	1012279	04.0684.0000.01	Fanale di direzione dx, per autocarri Iveco colore grigio	<i>RH turn indicator light, for Iveco trucks grey color</i>
	1012283	04.0685.0000.01	Fanale direzione sx laterale per motrice Iveco colore nero	<i>LH side turn light for Iveco truck black color</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1012288	04.0686.0000.01	Fanale direzione dx laterale per motrice Iveco colore nero	<i>RH side turn light for Iveco truck black color</i>
	1012385	04.124.000.01	Luce ingombro anteroposteriore corpo in gomma	<i>Front-rear marker, rubber housing</i>
	1012403	04.133.000.01	Luce ingombro anteroposteriore con braccetto a 90° in gomma	<i>Front-rear marker with 90° rubber arm</i>
	1012434	04.147.000.01	Luce ingombro anteroposteriore con braccetto in gomma	<i>Front-rear marker with rubber arm</i>
	1012437	04.148.000.01	Luce ingombro anteroposteriore con braccetto a 60° in gomma	<i>Front-rear marker with 60° rubber arm</i>
	1003221	AV.04.0027.42	Luce SML dx a lampadina 24V Superpoint II con braccetto 90° e cavo da 1250mm	<i>RH SML light with 24V bulb, Superpoint II, with 90° arm and 1250mm cable</i>
	1003233	AV.04.0033.42	Luce SML sx a lampadina 24V Superpoint II con braccetto 90° e cavo da 1250mm	<i>LH SML light with 24V bulb, Superpoint II, with 90° arm and 1250mm cable</i>
	1003223	AV.04.0028.42	Luce SML dx a lampadina 24V Superpoint II con braccetto 45° e cavo da 1250mm	<i>RH SML light with 24V bulb, Superpoint II, with 45° arm and 1250mm cable</i>
	1003225	AV.04.0029.42	Luce SML sx a lampadina 24V Superpoint II con braccetto 45° e cavo da 1250mm	<i>LH SML light with 24V bulb, Superpoint II, with 45° arm and 1250mm cable</i>
	1013844	05.1143.0000.01	Proiettore da lavoro con staffa ad U rovescio per fissaggio a parete, 100x100mm	<i>Headlamp with inverted U-bracket, wall fixing, 100x100mm</i>
	1003307	AV.05.0032.01	Proiettore orientabile da lavoro 100x100mm vetro prismato	<i>Adjustable headlamp, 100x100mm, prisms glass</i>
	1003309	AV.05.0033.01	Proiettore orientabile da lavoro 100x100mm vetro terso	<i>Adjustable headlamp, 100x100mm, clear glass</i>

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1014106	05.1357.0000.01	Proiettore da lavoro con maniglia e fissaggio centrale ed illuminazione tipo Flood	Work lamp flood pattern with central fixing and handle
	1014111	05.1361.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia, illuminazione tipo Spot	Adjustable worklamp with handle, Spot lighting type
	1013855	05.1156.0000.01	Proiettore twin lamp orientabile da lavoro	Adjustable twin worklamp
	1014113	05.1362.0000.01	Proiettore Twin lamp orientabile da lavoro con maniglia	Adjustable twin worklamp with handle
	1014114	05.1365.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro twin lamp con vetro prismato e cavetto di connessione	Adjustable twin worklamp with prisms glass and connection cable
	1013146	05.0698.0000.41	Proiettore orientabile da lavoro spot con lampada GE886 12V - 50W, ø 80mm	Adjustable spot worklamp with GE886 lamp, 12V - 50W, ø 80mm
	1013900	05.1190.0000.01	Proiettore H3 orientabile da lavoro, ø 80mm	Adjustable H3 worklamp ø 80mm
	1014370	05.155.000.01	Proiettore semiorientabile con interruttore per parafrangente trattore, ø 115mm	Semi-adjustable light with switch for tractor mudguard, ø 115mm
	1014959	05.261.000.01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia, griglia ed interruttore, ø 150mm	Adjustable worklamp with handle, grid and switch, ø 150mm
	1013230	05.0759.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia, griglia ed interruttore, ø 150mm	Adjustable worklamp with handle, grid and switch, ø 150mm
	1015002	05.275.000.01	Proiettore universale orientabile da lavoro	Universal adjustable worklamp
	1015040	05.299.000.01	Proiettore universale orientabile da lavoro	Universal adjustable worklamp

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1015332	05.435.000.01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia ed interruttore	Adjustable worklamp with handle and switch
	1014598	05.1784.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro con griglia di protezione	Adjustable worklamp with protection grid
	1014602	05.1785.0000.01	Proiettore orientabile da lavoro con maniglia, griglia ed interruttore	Adjustable worklamp with handle, grid and switch
	1015408	05.471.000.01	Proiettore orientabile da lavoro ø 100mm con maniglia ed interruttore	Adjustable worklamp ø 100mm with handle and switch
	1015415	05.476.000.01	Proiettore orientabile da lavoro ø 100mm	Adjustable worklamp ø 100mm
	1015422	05.477.000.01	Proiettore orientabile da lavoro ø 100mm con interruttore	Adjustable worklamp ø 100mm with switch
	1014635	05.1838.0000.13	Miniproiettore poliellissoidale	Polyellipsoidal small lamp
	1076497	AV.05.0050.01	Proiettore anteriore abbagliante con DRL e luce di posizione - ø 180mm	High beam, and position front light with DRL ø 180mm
	1015344	05.439.000.01	Proiettore stradale con luce di posizione e indicatore di direzione	Rh driving head lamp with position light and turn light
	1015789	05.619.000.01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx	Right front-lateral headlamps for RH road circulating
	1015793	05.620.000.01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx	Left front-lateral headlamps for RH road circulating
	1013929	05.1217.0000.13	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx con lampada 12V	Right front-lateral headlamps for RH road circulating with 12V bulb

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1013933	05.1218.0000.13	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx con lampada 12V	Left front-lateral headlamps for RH road circulating with 12V bulb
	1015695	05.580.000.01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx	Right front-lateral headlamps for RH road circulating
	1015714	05.584.000.01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx	Left front-lateral headlamps for RH road circulating
	1013534	05.0981.0000.01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx	Right front-lateral headlamps for RH road circulating
	1013538	05.0982.0000.01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx	Left front-lateral headlamps for RH road circulating
	1013376	05.0894.0000.01	Gruppo proiettore anterolaterale destro per circolazione stradale dx	Right front-lateral headlamps for RH road circulating
	1013386	05.0895.0000.01	Gruppo proiettore anterolaterale sinistro per circolazione stradale dx	Left front-lateral headlamps for RH road circulating
	1003277	AV.05.0016.01	Proiettore semiorientabile da lavoro ø 125mm con carcassa metallica	Semi-adjustable worklamp, ø 125mm, with metal housing
	1015309	05.425.000.01	Proiettore ø 136mm con carcassa metallica per circolazione stradale dx	ø 136mm Headlamp with metal housing for RH road circulating
	1003281	AV.05.0017.14	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro chiaro con lampada 24V, ø 225mm	Auxiliary high-beam light, clear glass with 24V bulb, ø 225mm
	1003285	AV.05.0018.14	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro azzurrato con lampada 24V, ø 225mm	Auxiliary high-beam light, blue glass with 24V bulb, ø 225mm
	1003293	AV.05.0022.42	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro chiaro e corpo inox con lampada 24V e corona LED, ø 190mm	Auxiliary high-beam light, clear glass and stainless steel housing with 24V bulb and LED crown, ø 190mm

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003297	AV.05.0023.42	Proiettore ausiliario luce abbagliante vetro azzurrato e corpo inox con lampada 24V e corona LED, ø 190mm	Auxiliary high-beam light, blue glass and stainless steel housing with 24V bulb and LED crown, ø 190mm
	1013368	05.0884.0000.13	Proiettore da ricerca 12V orientabile con radio-comando per controllo remoto	Adjustable worklamp with radio control for remote control, 12V
	1001911	05.0885.0000.13	Proiettore da ricerca 12V orientabile a controllo remoto	Adjustable worklamp with remote control, 12V
	1003501	AV.10.0009.41	Plafoniera bianca con lampada dulux 11W - 12V da parete, lunghezza 400mm	White roof lamp with Dulux lamp, 11W - 12V, for wall mounting, 400mm length
	1000048	AV.10.0009.42	Plafoniera bianca con lampada dulux 11W - 24V da parete, lunghezza 400mm	White roof lamp with Dulux lamp, 11W - 24V, for wall mounting, 400mm length
	1030853	35.0110.0000.01	Lampada bitensione 12/24V Ambra doppio flash con base piana	Dual voltage lamp, 12/24V, amber, double flash with flat mount
	1030856	35.0111.0000.01	Lampada bitensione 12/24V Ambra doppio flash con base magnetica	Dual voltage lamp, 12/24V, amber, double flash with magnetic mount
	1030857	35.0112.0000.01	Lampada bitensione 12/24V Ambra doppio flash con base flex ad innesto tubolare	Dual voltage lamp, 12/24V, amber, double flash with flex mount and tube coupling
	1030858	35.0113.0000.01	Lampada bitensione 12/24V Blu doppio flash con base piana	Dual voltage lamp, 12/24V, blue, double flash with flat mount
	1030896	35.0138.0000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base piana	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and flat mount
	1030901	35.0139.0000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and mount with tube coupling
	1030906	35.0140.0000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base magnetica	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and magnetic mount

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030911	35.0141.0000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con calotta prismata e base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with prisms cap and flex mount with tube coupling
	1030969	35.088.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Beacon dual voltage, 12/24V, amber with flat mount
	1030970	35.088.000.41	Lampada rotante 12V Ambra con base piana	Beacon, 12V, amber with flat mount
	1030979	35.089.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base ad innesto tubolare	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with mount with tube coupling
	1030980	35.089.000.41	Lampada rotante 12V Ambra con base ad innesto tubolare	Beacon, 12V, amber with mount with tube coupling
	1030987	35.090.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base magnetica,	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with magnetic mount
	1030990	35.090.000.41	Lampada rotante 12V Ambra con base magnetica	Beacon, 12V, amber with magnetic mount
	1030993	35.091.000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with flex mount with tube coupling
	1030994	35.091.000.41	Lampada rotante 12V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12V, amber with flex mount with tube coupling
	1031021	35.1002.0000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with flex mount with tube coupling
	1031022	35.1002.0000.41	Lampada rotante 12V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12V, amber with flex mount with tube coupling
	1031023	35.1002.0000.42	Lampada rotante 24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 24V, amber with flex mount with tube coupling

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1031287	35.7000.0000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031294	35.7001.0000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Blu con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, blue with flat mount
	1031307	35.7006.0000.01	Lampada bitensione 12/24V Ambra doppio flash con base piana	Dual voltage lamp, 12/24V, amber double flash with flat mount
	1031310	35.7007.0000.01	Lampada bitensione 12/24V Blu doppio flash con base piana	Dual voltage lamp, 12/24V, blue double flash with flat mount
	1031036	35.101.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Blu con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, blue with flat mount
	1031042	35.102.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031132	35.201.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031142	35.205.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base magnetica	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with magnetic mount
	1031171	35.400.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with flat mount
	1031182	35.401.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Blu con base piana	Dual voltage beacon, 12/24V, blue with flat mount
	1031194	35.404.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base ad innesto tubolare	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with mount with tube coupling
	1031201	35.406.000.01	Lampada rotante bitensione 12/24V Ambra con base magnetica	Dual voltage beacon, 12/24V, amber with magnetic mount

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1031210	35.408.000.01	Lampada rotante 12/24V Ambra con base flex ad innesto tubolare	Beacon, 12/24V, amber with flex mount with tube coupling
	1031238	35.430.000.01	Lampada flash bitensione 12/24V Ambra con base piana	Dual voltage flash light, 12/24V, amber with flat mount
	1031240	35.431.000.01	Lampada flash bitensione 12/24V Blu con base piana	Dual voltage flash light, 12/24V, blue with flat mount
	1031242	35.432.000.01	Lampada flash bitensione 12/24V Ambra con base magnetica	Dual voltage flash light, 12/24V, amber with magnetic mount
	1031244	35.433.000.01	Lampada flash bitensione 12/24V Blu con base magnetica	Dual voltage flash light, 12/24V, blue with magnetic mount
	1031246	35.434.000.01	Lampada bitensione 12/24V Ambra doppio flash con base flex ad innesto tubolare	Dual voltage lamp, 12/24V, amber, double flash with flex mount and tube coupling
	1031103	35.186.000.01	Lampada multitemperatura 10/100V flash Ambra non omologata, con base piana	Flash multi-voltage lamp, 10/100V, amber, not homologated, with flat mount
	1031109	35.190.000.01	Lampada multitemperatura 10/100V flash Ambra non omologata, con base magnetica	Flash multi-voltage lamp, 10/100V, amber, not homologated, with magnetic mount
	1031112	35.194.000.01	Lampada rotante non omologata, bitensione 12/24V Ambra lampada 21W, base piana	Not homologated beacon, dual voltage, 12/24V, amber bulb, 21W, flat mount
	1031117	35.197.000.01	Lampada multitemperatura 10/100V flash Ambra non omologata, con base piana	Flash multi-voltage lamp, 10/100V, amber, not homologated, with flat mount
	1030803	35.001.420.01	Supporto con fissaggio da saldare per innesto tubolare	Support with fixing to solder for tube coupling
	1030810	35.001.460.01	Supporto orientabile 2 assi con fissaggio a parete per innesto tubolare	Adjustable support, 2 axes, wall fixing for tube coupling

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030812	35.001.470.01	Supporto orientabile 3 assi con fissaggio a parete per innesto tubolare	Adjustable support, 3 axes, wall fixing for tube coupling
	1030815	35.001.520.01	Supporto con fissaggio a vite per innesto tubolare	Support with screw fixing for tube coupling
	1031161	35.227.000.01	Supporto con fissaggio a parete per innesto tubolare	Support with wall fixing for tube coupling
	1031179	35.400.300.01	Gabbia di protezione per lampade rotanti e flash serie 200 / 400 e Revolux	Protection cage for beacon and flash, 200/400 series and Revolux
	1031247	35.500.000.41	Minibarra luminosa Ambra da 420mm con due moduli rotanti 12V	Amber light mini bar, 420mm, with two rotating modules, 12V
	1031248	35.500.000.42	Minibarra luminosa Ambra da 420mm con due moduli rotanti 24V	Amber light mini bar, 420mm, with two rotating modules, 24V
	1031270	35.501.000.41	Minibarra luminosa Blu da 420mm con due moduli rotanti 12V	Blue light mini bar, 420mm, with two rotating modules, 12V
	1031277	35.507.000.01	Minibarra luminosa Ambra bitensione 12/24V da 420mm con due moduli flash	Amber light mini bar, dual voltage, 12/24V, 420 mm, with two flash modules
	1031281	35.508.000.01	Minibarra luminosa Blu bitensione 12/24V da 420mm con due moduli flash	Blue light mini bar, dual voltage, 12/24V, 420 mm, with two flash modules
	1004138	AV.35.0050.41	Barra luminosa da 770 mm Ambra 4 moduli rotanti 12V	Amber light bar, 770 mm, 4 rotating modules, 12V
	1004141	AV.35.0052.41	Barra lum. da 1250 mm Ambra con centrale bianco illuminabile 4 moduli rotanti 12V	Amber light bar, 1250 mm, with lit white centre, 4 rotating modules, 12V
	1004142	AV.35.0052.42	Barra lum. da 1250 mm Ambra con centrale bianco illuminabile 4 moduli rotanti 24V	Amber light bar, 1250 mm, with lit white centre, 4 rotating modules, 24V

Dispositivi di illuminazione tradizionale

Traditional lighting

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004144	AV.35.0054.41	Barra lum. da 1550 mm Ambra con centrale bianco illuminabile 4 moduli rotanti 12V	Amber light bar, 1550 mm, with lit white centre, 4 rotating modules, 12V
	1004145	AV.35.0054.42	Barra lum. da 1550 mm Ambra con centrale bianco illuminabile 4 moduli rotanti 24V	Amber light bar, 1550 mm, with lit white centre, 4 rotating modules, 24V
	1031250	35.5000.0000.01	Barra Ambra da 825mm con 4 moduli flash bitensione 12/24V	Amber bar, 825mm, with 4 flash modules, dual voltage, 12/24V
	1031253	35.5001.0000.01	Barra Ambra da 1200mm con 4 moduli flash bitensione 12/24V	Amber bar, 1200mm, with 4 flash modules, dual voltage, 12/24V
	1031257	35.5002.0000.01	Barra Ambra da 1500mm con 4 moduli flash bitensione 12/24V	Amber bar, 1500mm, with 4 flash modules, dual voltage, 12/24V
	1004072	AV.34.0188.01	Tastiera illuminata 12V per veicoli prioritari, 6 comandi da 10A, 165x64x30 mm	Illuminated keyboard 12V for emergency vehicles, 6 controls of 10A, 165x64x30 mm
	1004076	AV.34.0191.01	Kit sonoro per veicoli prioritari, sirena + speaker, 12V, 100 watt.	Sound kit for emergency vehicles, siren + speaker, 12V, 100 watt

--	--	--	--

--	--	--	--


Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1017015	06.148.000.01	Catadiottro triangolare rosso con fissaggio a 2 viti	Red triangular reflex reflector with 2-screw fixing
	1016995	06.0253.0000.01	Catadiottro triangolare rosso con 2 fori fissaggio	Red triangular reflex reflector with 2 fixing holes
	1017045	06.204.000.01	Catadiottro tondo rosso da 85mm fissaggio a vite	Red round reflex reflector, 85mm, screw fixing
	1017049	06.205.000.01	Catadiottro tondo arancio da 85mm fissaggio a vite	Orange round reflex reflector, 85mm, screw fixing
	1017052	06.206.000.01	Catadiottro tondo bianco da 85mm fissaggio a vite	White round reflex reflector, 85mm, screw fixing
	1016980	06.0247.0000.01	Catadiottro tondo rosso da 55mm fissaggio a vite	Red round reflex reflector, 55mm, screw fixing
	1016983	06.0248.0000.01	Catadiottro tondo bianco da 55mm fissaggio a vite	White round reflex reflector, 55mm, screw fixing
	1016986	06.0249.0000.01	Catadiottro tondo arancio da 55mm fissaggio a vite	Orange round reflex reflector, 55mm, screw fixing
	1016988	06.0250.0000.01	Catadiottro tondo rosso da 55mm fissaggio autoadesivo	Red round reflex reflector, 55mm, self-adhesive
	1016991	06.0251.0000.01	Catadiottro tondo bianco da 55mm fissaggio autoadesivo	White round reflex reflector, 55mm, self-adhesive
	1016993	06.0252.0000.01	Catadiottro tondo arancio da 55mm fissaggio autoadesivo	Orange round reflex reflector, 55mm, self-adhesive
	1016959	06.0233.0000.01	Coppia pannelli retroriflettenti reg. ECE 70 per motrici	Pair of retroreflecting panels, Reg. ECE 70, for trucks

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003346	AV.06.0031.01	Coppia pannelli retroriflettenti reg. ECE 70-01 per motrici	Pair of retroreflecting panels, Reg. ECE 70-01, for trucks
	1003427	AV.06.0081.01	Coppia pannelli retroriflettenti autoadesivi reg. ECE 70 per motrici	Pair of retroreflecting self-adhesive panels, Reg. ECE 70, for trucks
	1003429	AV.06.0082.01	Coppia pannelli retroriflettenti autoadesivi reg. ECE 70-01 per motrici	Pair of retroreflecting self-adhesive panels, Reg. ECE 70-01, for trucks
	1016960	06.0234.0000.01	Coppia pannelli retroriflettenti reg. ECE 70 per rimorchi e semirimorchi	Pair of retroreflecting panels, Reg. ECE 70, for trailers and semi-trailers
	1003354	AV.06.0035.01	Coppia pannelli retroriflettenti reg. ECE 70-01 per rimorchi e semirimorchi	Pair of retroreflecting panels, Reg. ECE 70-01, for trailers and semi-trailers
	1003431	AV.06.0083.01	Coppia pann. retroriflettenti autoadesivi reg. ECE 70 per rimorchi e semirimorchi	Pair of retroreflecting self-adhesive panels, Reg. ECE 70, for trailers and semi-trailers
	1003433	AV.06.0084.01	Coppia pann. retroriflettenti autoadesivi reg. ECE 70-01 per rimorchi e semirimorchi	Pair of retroreflecting self-adhesive panels, Reg. ECE 70-01, for trailers and semi-trailers
	1016961	06.0235.0000.01	Coppia pannelli retroriflettenti per attrezzature agricole portate o trainate	Pair of retroreflecting panels for agricultural tools transported or towed
	1016962	06.0236.0000.01	Pannello retroriflettente per attrezzature agricole portate o trainate	Retroreflecting panels for agricultural tools transported or towed
	1016963	06.0237.0000.01	Pannello retroriflettente per segnalazione carico sporgente	Retroreflecting panel for oversize loads signs
	1003365	AV.06.0041.01	Coppia pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali 600x300mm	Pair of retroreflecting panels for exceptional transport 600x300mm
	1003423	AV.06.0079.01	Pannello adesivo bianco e bordo rosso per veicoli operanti per conto terzi	White adhesive panel and red edge for vehicles operated by third parties

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003425	AV.06.0080.01	Pannello adesivo rosso e bordo nero per veicoli operanti per conto proprio	Red adhesive panel and black edge for vehicles operated by the company
	1003395	AV.06.0056.01	Nastro riflettente Giallo 50mt autoadesivo per superfici rigide	Yellow reflecting self-adhesive tape, 50m, for rigid surfaces
	1003397	AV.06.0057.01	Nastro riflettente Bianco 50mt autoadesivo per superfici rigide	White reflecting self-adhesive tape, 50m, for rigid surfaces
	1003399	AV.06.0058.01	Nastro riflettente Rosso 50mt autoadesivo per superfici rigide	Red reflecting self-adhesive tape, 50m, for rigid surfaces
	1003367	AV.06.0042.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 15 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 15 km/h
	1003421	AV.06.0078.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 20 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 20 km/h
	1003369	AV.06.0043.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 40 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 40 km/h
	1003371	AV.06.0044.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 60 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 60 km/h
	1003373	AV.06.0045.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 70 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 70 km/h
	1003375	AV.06.0046.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 80 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 80 km/h
	1003417	AV.06.0076.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 90 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 90 km/h
	1003377	AV.06.0047.01	Disco adesivo ø 200mm per limite di velocità 100 km/h	Adhesive disk, ø 200mm, for speed limit of 100 km/h

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004072	AV.34.0188.01	Tastiera illuminata 12V per veicoli prioritari, 6 comandi da 10A, 165x64x30 mm	Illuminated keyboard 12V for emergency vehicles, 6 controls of 10A, 165x64x30 mm
	1004076	AV.34.0191.01	Kit sonoro per veicoli prioritari, sirena + speaker, 12V, 100 watt.	Sound kit for emergency vehicles, siren + speaker, 12V, 100 watt
	1030330	31.015.000.01	Avvisatore acustico bitonale 12V per avviso luci accese, 75 dB	Two-tone sound alarm, 12V, for lights ON warning, 75 dB
	1030344	31.022.000.01	Avvisatore acustico suono continuo oppure intermittente 12/24V da pannello, 85 dB	Continuous or intermittent sound alarm, 12/24V, of panel, 85 dB
	1030345	31.022.000.02	Avvisatore acustico suono continuo oppure intermittente 12/24V da pannello, 85 dB	Continuous or intermittent sound alarm, 12/24V, of panel, 85 dB
	1030297	31.0033.0000.01	Avvisatore acustico 12V - 92 dB a 300mm, ø 32mm	Sound alarm, 12V – 92dB, 300mm, ø 32mm
	1030316	31.007.000.01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 95 dB	Reversing sound alarm, 12/24V – 95 dB
	1030317	31.007.000.02	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 95 dB	Reversing sound alarm, 12/24V – 95 dB
	1030351	31.024.000.01	Avvisatore acustico di retromarcia multintensione 10/100V - 95 dB	Multivoltage reversing sound alarm, 10/100V – 95dB
	1030352	31.024.000.02	Avvisatore acustico di retromarcia multintensione 10/100V - 95 dB	Multivoltage reversing sound alarm, 10/100V – 95dB
	1002836	AV.BE.A1246.01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 112 dB per impieghi gravosi	Reversing sound alarm, 12/24V – 112dB for harsh conditions
	1002837	AV.BE.A1275.01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 102 dB , con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 102dB, with speaker

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1002838	AV.BE.A1279.01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 97 dB, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 97dB, with speaker
	1002831	AV.BE.A0935.01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 97 dB impiego NOTTURNO, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 97dB, NIGHT application, with speaker
	1002840	AV.BE.A1310.01	Avvisatore acustico di retromarcia 12/24V - 80/102dB autoregolante, con altoparlante	Reversing sound alarm, 12/24V – 80/102dB, self-adjustable, with speaker
	1002854	AV.BE.A1565.01	Avvisatore acustico di retromarcia 36/80V - 90 dB	Reversing sound alarm, 36/80V – 90dB
	1003805	AV.31.0077.41	Claxon sospeso bipolare 12V - 440Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 12V – 440 Hz – 110dB
	1003806	AV.31.0077.42	Claxon sospeso bipolare 24V - 440Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 24V – 440 Hz – 110dB
	1003810	AV.31.0078.41	Claxon sospeso bipolare 12V - 335Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 12V – 335 Hz – 110dB
	1003811	AV.31.0078.42	Claxon sospeso bipolare 24V - 335Hz - 110dB	Two-pole suspended horn, 24V – 335 Hz – 110dB
	1003820	AV.31.0081.41	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare 12V - 490Hz - 110dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 12V – 490Hz – 110dB
	1003821	AV.31.0081.42	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare 24V - 490Hz - 110dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 24V – 490Hz – 110dB
	1003823	AV.31.0082.41	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare 12V - 410Hz - 110dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 12V – 410Hz – 110dB
	1003824	AV.31.0082.42	Tromba elettromeccanica sospesa bipolare 24V - 410Hz - 110dB	Two-pole suspended electro-mechanical horn, 24V – 410Hz – 110dB


Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003837	AV.31.0093.41	Kit 2 trombe elettromeccaniche 12V - H 500Hz - L 410Hz - 110dB	Kit of 2 electro-mechanical horns, 12 V – H 500 Hz -L 410Hz -100dB
	1053141	06000002.01	Strumento indicatore di livello carburante ø 52mm 12V tipo Veglia	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017075	06000003.01	Strumento Indicatore temperatura liquido refrigerante ø 52mm 12V tipo Veglia	Cooling liquid temperature indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017077	06000004.01	Strumento Indicatore temperatura olio motore ø 52mm 12V tipo Veglia	Motor oil temperature indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017081	06000006.01	Strumento Indicatore pressione olio motore ø 52mm 12V tipo Veglia	Motor oil pressure indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type
	1017092	06000012.01	Strumento indicatore di livello carburante ø 52mm 24V tipo Veglia	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017094	06000013.01	Strumento Indicatore temperatura liquido refrigerante ø 52mm 24V tipo Veglia	Cooling liquid temperature indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017096	06000014.01	Strumento Indicatore temperatura olio motore ø 52mm 24V tipo Veglia	Motor oil temperature indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017101	06000016.01	Strumento Indicatore pressione olio motore ø 52mm 24V tipo Veglia	Motor oil pressure indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type
	1017179	06000077.01	Strumento contaore 12/24V ø 52mm	Hour meter, 12/24V, ø 70mm
	1017374	06110003.01	Strumento indicatore di livello carb. ø 52mm 12V tipo Veglia con spia di riserva	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 12V, Veglia type with reserve warning light
	1017413	06110033.01	Strumento indicatore di livello carb. ø 52mm 24V tipo Veglia con spia di riserva	Fuel level indication gauge, ø 52mm, 24V, Veglia type with reserve warning light

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1017443	06200001.01	Contaore 10/80V tondo ø 52mm da incasso fissaggio ad anello filettato	Hour meter, 10/80V, round, ø 52mm, built-in, with threaded ring
	1017184	06000079.01	Strumento contaore 12/24V con ammortizzatore ø 52mm	Hour meter, 12/24V, with shock absorber, ø 52mm
	1017446	06200002.01	Contaore 10/80V rettangolare da incasso 23,5x36,5 mm fissaggio con ghiera a scatto	Hour meter, 10/80V, rectangular, built-in, 23,5x36,5 mm with snap ring
	1017459	06210005.01	Contaore digitale 10/60V rettangolare da incas- so 37x24 mm fissaggio con asole frontali	Digital hour meter, 10/60V, rectangular, built-in, 37x24 mm with front slots
	1017882	07500101.01	Contagiri 3000rpm c/contaore ø 85mm con segnale da alternatore, 700Hz - 12V	Rev counter, 3000rpm w/hour meter, ø 85mm, with alternator signal, 700Hz - 12V
	1017887	07500103.01	Contagiri 4000rpm c/contaore ø 85mm con segnale da alternatore, 690Hz - 12V	Rev counter, 4000rpm w/hour meter, ø 85mm, with alternator signal, 690Hz - 12V
	2012698	0055.0179.01	Indicatore carica batteria 36V, ø 52mm	Battery charge indicator, 36V, ø 52mm
	2012699	0055.0180.01	Indicatore carica batteria 48V, ø 52mm	Battery charge indicator, 48V, ø 52mm
	2012700	0055.0181.01	Indicatore carica batteria 72V, ø 52mm	Battery charge indicator, 72V, ø 52mm
	1030532	32.0354.0000.01	Telecamera audio-video PAL 12V -18 LED - IP67- 10g	Audio-video camera PAL 12V -18 LEDs - IP67- 10g
	1028395	26.1243.0000.01	Cavo 20m per telecamera 32.0354.0000.01	20m cable for camera 32.0354.0000.01

Componenti di visione e segnalazione acustica

Components of vision and sound signalling

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1002949	AV.BE.4474.01	Monitor a colori audio-video 10,4" - 12/24V, max 4 ingressi camera, staffa di fissaggio	Colour audio-video monitor 10,4" - 12/24V - 4 camera inputs max, bracket fixing
	1028580	27.0986.0000.01	Kit audio-video con telecamera all'infrarosso e monitor da 7", con telecomando e cavo 20m, 12/24V max 3 ingressi	Audio-video kit with infrared camera and 7" monitor, with remote control and 20m cable, 12/24V - 3 inputs max
	1028581	27.0988.0000.01	Kit di visione con telecamera all'infrarosso e monitor da 5" e cavo 20m, 12/24V 1 ingresso	Vision kit with infrared camera and 5" monitor and 20m cable, 12/24V - 1 input

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1027109	18.0232.0000.01	Relé Off-On 5 pin 12V - 40A doppia uscita 87 con staffetta fissa	OFF-ON relay 5 pin 12V – 40A double output 87 with fixed bracket
	1027111	18.0233.0000.01	Relé Off-On 5 pin 12V - 40A doppia uscita 87	OFF-ON relay 5 pin 12V – 40A double output 87
	1027113	18.0234.0000.01	Relé Off-On 5 pin 24V - 22A doppia uscita 87 con staffetta fissa	OFF-ON relay 5 pin 24V – 22A double output 87 with fixed bracket
	1027115	18.0235.0000.01	Relé Off-On 5 pin 24V - 22A doppia uscita 87	OFF-ON relay 5 pin 24V – 22A double output 87
	1027137	18.0246.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A con staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A with fixed bracket
	1027140	18.0247.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A
	1027142	18.0248.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A con staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A with fixed bracket
	1027144	18.0249.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A
	1027125	18.0240.0000.01	Relé Off-On 2 pin uscita da 9,5mm 12V - 70A con staffetta fissa	OFF-ON relay, 2 pin output of 9.5mm 12V-70A with fixed bracket
	1027127	18.0241.0000.01	Relé Off-On 2 pin uscita da 9,5mm 12V-70A	OFF-ON relay, 2 pin output of 9.5mm 12V-70A
	1027076	18.0218.0000.01	Microrelé in scambio on-on 5pin 24V - 20/10A	ON-ON micro relay 5 pin 24V – 20/10A
	1027154	18.0254.0000.01	Relé Off-On 5 pin 12V - 20 + 20A doppia uscita 87 con staffetta fissa	OFF-ON relay 5 pin 12V – 20 + 20A double output 87 with fixed bracket

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1027146	18.0250.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A con diodo 1A e staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A with diode 1A and fixed bracket
	1027148	18.0251.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 24V - 22 / 10A con diodo 1A	ON-ON relay – 5 pin 24V – 22/10A with diode 1A
	1027150	18.0252.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A con diodo 1A e staffetta fissa	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A with diode 1A and fixed bracket
	1027152	18.0253.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 40 / 15A con diodo 1A	ON-ON relay – 5 pin 12V – 40/15A with diode 1A
	1027085	18.0222.0000.01	Microrelé in scambio on-on 5pin 24V - 16/6A con resistenza	ON-ON micro relay 5 pin 24V – 16/6A with resistance
	1027181	18.0268.0000.01	Relé Off-On - 2 pin uscita da 9,5mm 24V - 40A c/diodo 1A e staffetta fissa	OFF-ON relay - 2 pin output of 9.5mm 24V-40A with diode 1A and fixed bracket
	1027183	18.0269.0000.01	Relé Off-On - 2 pin uscita da 9,5mm 24V - 40A c/diodo 1A	OFF-ON relay - 2 pin output of 9.5mm 24V-40A with diode 1A
	1003714	AV.18.0100.01	Relé On-Off 24V - 70A con terminali da 9mm e staffetta di fissaggio	ON-OFF relay 24volt - 70A with terminals of 9mm and fixing bracket
	1027069	18.0215.0000.01	Microrelé Off-On 4 pin 12V-30A coperchietto rosso	OFF-ON micro relay, 4 pins 12V-30A red cover
	1027071	18.0216.0000.01	Microrelé in scambio On-On 5pin 12V- 15/25A con resistenza	ON-ON micro relay 5 pin 12V – 15/25A with resistance
	1027074	18.0217.0000.01	Microrelé in scambio On-On 5pin 24V - 20/10A	ON-ON micro relay 5 pin 24V – 20/10A
	1027087	18.0223.0000.01	Relé Off-On 5 pin 12V-40A doppia uscita 87 con staffa metallica mobile	OFF-ON relay 5 pin 12V-40A double output 87 with movable metal bracket

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1027089	18.0224.0000.01	Relé in scambio On-On - 5 pin 12V - 30/40A con staffa metallica mobile	ON-ON relay – 5 pin 12V -30/40A with movable metal bracket
	1027097	18.0227.0000.01	Relé Off-On - 2 pin a vite M6 e staffetta di fissaggio 12V - 200A nominali	OFF-ON relay – 2 pins with M6 screws and fixing bracket 12V - 200A nominal
	1027098	18.0227.0000.02	Relé Off-On - 2 pin a vite M6 e staffetta di fissaggio 12V - 200A nominali	OFF-ON relay – 2 pins with M6 screws and fixing bracket 12V - 200A nominal
	1027100	18.0228.0000.01	Relé Off-On - 2 pin a vite M6 e staffetta di fissaggio 24V - 100A nominali	OFF-ON relay – 2 pins with M6 screws and fixing bracket 24V - 100A nominal
	1027101	18.0228.0000.02	Relé Off-On - 2 pin a vite M6 e staffetta di fissaggio 24V - 100A nominali	OFF-ON relay – 2 pins with M6 screws and fixing bracket 24V - 100A nominal
	1003716	AV.18.0101.01	Relé On-Off 12V - 30A con fusibile di protezione e staffetta di fissaggio	ON-OFF relay 12V – 30A with protection fuse and fixing bracket
	1003718	AV.18.0102.01	Relé On-Off 24V - 20A con fusibile di protezione e staffetta di fissaggio	ON-OFF relay 24V – 20A with protection fuse and fixing bracket
	1030260	30.34.10091.01	Pulsante d'emergenza 12/24V	Emergency switch 12/24V
	1003687	AV.17.0003.01	Pulsante per avviamento grandi motori e trattori agricoli - foratura Ø 26,5 mm	Ignition switch for large motors and agricultural tractors - hole Ø 26,5 mm
	1079466	AV.13.0008.13	Interruttore a taretto con lampadina 12 Vdc foratura Ø 12 mm	Pulling switch with 12Vdc bulb inside hole Ø 12 mm
	1020348	13.001.000.01	Interruttore staccabatterie 250A Iveco	Battery main switch 250A Iveco
	1020349	13.001.000.02	Interruttore staccabatterie 250A Iveco	Battery main switch 250A Iveco

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003676	AV.13.0002.01	Interruttore manuale staccabatteria 250A leva fissa e contatto ausiliario	Main battery main switch 250A, fixed lever and auxiliary contact
	1003680	AV.13.0004.01	Interruttore manuale staccabatteria 300A leva fissa	Main battery main switch 300A, fixed lever
	1020363	13.0017.0000.01	Interruttore staccabatterie 150A con pomello a fungo per sgancio rapido	Battery main switch 150A with mushroom ball-grip for fast release
	1003683	AV.13.0006.01	Interruttore batteria leva fissa 12/24V 250A	Battery switch with fixed lever 12/24V 250A
	1020365	13.002.000.01	Interruttore staccabatterie 250A con leva metallica estraibile	Battery main switch 250A with removable metal lever
	1020382	13.004.000.01	Interruttore staccabatterie 250A con leva metallica estraibile	Battery main switch 250A with removable metal lever
	1020385	13.005.000.01	Interruttore staccabatterie 150A con chiave estraibile in plastica rossa	Battery main switch 150A with removable key in red plastic
	1020389	13.006.000.01	Interruttore staccabatterie 150A chiave estraibile in plastica rossa e antipolvere	Battery main switch 150A with removable key in red plastic and anti-dust
	1020369	13.0020.0000.01	Interruttore staccabatterie 150A chiave estraibile con cappuccio antipolvere e catenella di sicurezza	Battery main switch 150A, removable key with anti-dust cap and safety chain
	1020393	13.007.000.01	Interruttore staccabatterie 250A con chiave metallica estraibile	Battery main switch 250A with removable metal key
	1030250	30.34.08956.01	Interruttore a levetta posizioni On-Off per fissaggio a pannello	ON-OFF position lever switch for panel fixing
	1030251	30.34.08957.01	Commutatore instabile a levetta posizioni On-Off-On per fissaggio a pannello	ON-OFF-ON position lever unstable switch, for panel fixing

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1030261	30.34.10300.01	Pulsante instabile a levetta posizioni N.O. per fissaggio a pannello	<i>N.O. position lever unstable switch for panel fixing</i>
	1030262	30.34.10301.01	Deviatore a levetta posizioni On-On per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, for panel fixing</i>
	1030263	30.34.10302.01	Commutatore a levetta pos. On -Off-On per fissaggio a pannello	<i>On-Off-On position lever switch for panel fixing</i>
	1030264	30.34.10303.01	Deviatore a levetta posizioni On-On 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030265	30.34.10304.01	Commut. instabile a levetta posizioni On-Off-On 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever unstable switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030266	30.34.10305.01	Commut. a levetta posizioni On-Off -On instabile 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever unstable switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030267	30.34.10306.01	Commutatore a levetta posizioni On-Off -On 2 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-OFF-ON position lever switch, 2 pins for panel fixing</i>
	1030268	30.34.10307.01	Deviatore a levetta posizioni On-On 3 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, 3 pins for panel fixing</i>
	1030269	30.34.10308.01	Deviatore a levetta posizioni On-On 4 vie per fissaggio a pannello	<i>ON-ON position lever toggle switch, 4 pins for panel fixing</i>
	1021254	14.109.000.11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2 con chiave universale	<i>Ignition switch, function 0-1-2 with universal key</i>
	1021273	14.110.000.11	Commutatore avviamento funzioni P-0-1-2 con chiave universale	<i>Ignition switch, function P-0-1-2 with universal key</i>
	1021298	14.119.000.11	Commutatore avviamento funzioni P-0-1-2 con chiave tipo Yale	<i>Ignition switch, functions P-0-1-2 with Yale key</i>

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1021324	14.130.000.11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2-3 con chiave universale	Ignition switch, function 0-1-2-3 with universal key
	1021339	14.134.000.11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2 con chiave tipo Yale	Ignition switch, functions 0-1-2 with Yale key
	1021343	14.136.000.11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2-3 con chiave tipo Yale	Ignition switch, functions 0-1-2-3 with Yale key
	1021365	14.159.000.11	Commutatore avviamento funzioni P-0-1-2 con chiave universale	Ignition switch, function P-0-1-2 with universal key
	1021407	14.188.000.11	Commutatore avviamento funzioni 0-1-2-3 tipo Lucas	Ignition switch, functions 0-1-2-3, Lucas type
	1021414	14.191.000.11	Interruttore schema On-Off con chiave tipo Yale adatto a veicoli elettrici	ON-OFF diagram switch with Yale key suitable to electric vehicles
	1021416	14.192.000.11	Interruttore Off-On-Off con chiave tipo Yale adatto a veicoli elettrici	OFF-ON-OFF switch with Yale key suitable to electric vehicles
	1020298	109032.01	Commutatore avviamento a chiave con funzioni: P-0-1-Avviamiento	Key ignition switch with functions: P-0-1-Ignition
	1020303	109067.01	Commutatore avviamento a chiave con funzione 0-1-Avviamiento con sistema antiripetizione	Key ignition switch with function 0-1-Ignition with anti-repetition system
	1020299	109037.01	Commut avviamento a chiave con funzione 0-1-Preriscaldamento-Avviamiento con sistema antiripetizione	Key ignition switch with function 0-1-Preheating – Ignition with anti-repetition system
	1026145	17.126.000.01	Pulsante 25A, fissaggio a vite foro 22,5mm	25A switch, screw fixing 22,5 mm hole
	1026240	17.153.000.01	Pulsante con cappuccio 25A, fissaggio a vite foro 22,5mm	25A switch with cap, screw fixing 22,5 mm hole

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003720	AV.19.0001.01	Intermittenza con staffa 24V - 47W a 4 pin per luci di direzione a lampadina	Flasher with bracket 24V -47W with 4 pins for turn indication lamp
	1027245	19.0085.0000.01	Intermittenza 12V - 4 pin per luci di direzione a lampadina	Flasher 12V -4 pin for turn indication lamp
	1027262	19.055.000.01	Intermittenza con staffa 12V - 47W per luci di direzione a lampadina	Flasher with bracket 12V -47W for turn indication lamp
	1027263	19.055.000.02	Intermittenza con staffa 12V - 47W per luci di direzione a lampadina	Flasher with bracket 12V -47W for turn indication lamp
	1027265	19.056.000.01	Intermittenza con staffa 24V - 47W per luci di direzione a lampadina	Flasher with bracket 24V -47W for turn indication lamp
	1027236	19.0074.0000.01	Intermittenza elettronica ISO, 12V 168 watt ex 19.101.000	ISO electronic flasher unit, 12V 168 watt ex 19.101.000
	1027247	19.0086.0000.01	Intermittenza 12V - 3 pin per luci di direzione a lampadina	Flasher 12V -3 pin for turn indication lamp
	1003746	AV.19.0023.01	Intermittenza termica 12V 10/100 watt, staffa 2 pin	Thermal flasher unit 12V 10/100 watt, 2-pin bracket
	1027251	19.0089.0000.01	Intermittenza 12V - max 30W per luci di direzione a Led e staffetta mobile	Flasher 12V- max 30W for LED turn indication light and movable bracket
	1027253	19.0090.0000.01	Intermittenza 24V - max 40W per luci di direzione a Led e staffetta mobile	Flasher 24V- max 40W for LED turn indication light and movable bracket
	1006046	0016.0006.01	Presa bipolare in alluminio per fissaggio a parete	Aluminium bipolar socket, wall fixing
	1028051	25.001.100.01	Presa elettrica bipolare da incasso con coperchio a molla max 10A - 12V	Bipolar built-in electric socket with spring cover max 10A-12V

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028055	25.001.200.01	Spina elettrica bipolare max 10A - 12V	Bipolar electric plug max 10A-12V
	1028057	25.002.100.01	Presa elettrica 7 poli 24V da incasso con coperchio a molla	Electric socket 7 poles 24V, built-in with spring cover
	1028063	25.002.200.01	Spina elettrica 7 poli 24V	Electric plug 7 poles 24V
	1028083	25.0062.0100.01	Presa elettrica 13 poli per montaggio a parete con coperchio a molla	Electric socket 13 poles for wall mounting with spring cover
	1028084	25.0062.0200.01	Spina elettrica 13 poli	Electric plug 13 poles
	1028098	25.0070.0100.01	Presa elettrica 15 poli da incasso con coperchio a molla	Electric socket 15 poles, built-in with spring cover
	1028100	25.0070.0200.01	Spina elettrica 15 poli	Electric plug 15 poles
	1028133	25.014.100.01	Presa elettrica ausiliaria 7 poli 24V da incasso con coperchio bianco a molla	Auxiliary electric socket 7 poles 24V, built-in with spring cover
	1028134	25.014.200.01	Spina elettrica ausiliaria 7 poli 24V	Auxiliary electric plug 7 poles 24V
	1028141	25.019.100.01	Presa bipolare max 20A da incasso con massa non isolata e coperchio a molla	Bipolar socket max 20A, built-in with not isolated mass and spring cover
	1028151	25.032.100.01	Presa elettrica 7 poli 12V per montaggio a parete con coperchio a molla	Electric socket 7 poles 12V for wall mounting with spring cover
	1028152	25.032.100.02	Presa elettrica 7 poli 12V per montaggio a parete con coperchio a molla	Electric socket 7 poles 12V for wall mounting with spring cover

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028154	25.032.200.01	Spina elettrica 7 poli 12V	Electric plug 7 poles 12V
	1028155	25.032.200.02	Spina elettrica 7 poli 12V	Electric plug 7 poles 12V
	1028165	25.036.100.01	Presa 3 poli 2 x max 24A + 1 x max 5A da incasso con coperchio a molla	Socket 3 poles 2 x max 24A + 1 x max 5A, built-in with spring cover
	1028168	25.036.200.01	Spina 3 poli 2 x max 24A + 1 x max 5A con cappuccio di protezione	Plug 3 poles 2 x max 24A + 1 x max 5A with protection cap
	1028179	25.042.200.01	Spina elettrica bipolare	Bipolar electric plug
	2007639	25.043.000.01	Spina elettrica universale bipolare	Universal bipolar electric plug
	1003791	AV.25.0007.01	Presa elettrica 7 poli 12V montaggio a parete in alluminio con coperchio a molla	Aluminium electric socket 7 poles 12V wall mounting with spring cover
	1003793	AV.25.0008.01	Spina elettrica 7 poli 12V carcassa in alluminio	Electric plug 7 poles 12 volt, aluminium housing
	1028873	29.0632.0000.01	Comando regolabile con tubi pescanti A/R e flangia a scatto per indicatore di livello	Adjustable control with IN/OUT dip-tube and snap-fit flange for level indicator
	1028718	29.0492.0000.01	Comando regolabile 6 fori con tubi pescanti A/R per indicatore di livello Veglia	6 holes adjustable control with IN/OUT dip-tube for Veglia level indicator
	1029372	29.240.000.01	Comando regolabile 6 fori per indicatore di livello Veglia	6 holes adjustable control for Veglia level indicator
	1004046	AV.34.0173.01	Batteria d'avviamento Optima 12V - 55Ah con poli ausiliari positivo a sx	Optima ignition battery 12V- 55Ah with positive auxiliary poles on LH

Componenti elettrici

Electrical components

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004048	AV.34.0174.01	Batteria d'avviamento Optima 12V - 75Ah positivo a sx	Optima ignition battery 12V – 75Ah positive on LH
	1004051	AV.34.0176.01	Batteria d'avviamento Optima 12V - 50Ah positivo a dx	Optima ignition battery 12V – 50Ah positive on RH
	1004417	AV.40.0011.41	Inverter onda pura 12/220V continui 600W - spunto 1200W /1"	Pure sine wave inverter 12/220 V, continuous 600 W - peak 1200 W/1"
	1004418	AV.40.0011.42	Inverter onda pura 24/220V continui 600W - spunto 1200W /1"	Pure sine wave inverter 24/220 V, continuous 600 W - peak 1200 W/1"
	1004421	AV.40.0012.41	Inverter onda pura 12/220V continui 1000W - spunto 2000W /1"	Pure sine wave inverter 12/220 V, continuous 1000 W - peak 2000 W/1"
	1004422	AV.40.0012.42	Inverter onda pura 24/220V continui 1000W - spunto 2000W /1"	Pure sine wave inverter 24/220 V, continuous 1000 W - peak 2000 W/1"

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029940	30.14.20000.01	Fusibili a lama 1A	Blade fuse 1A
	1029941	30.14.20001.01	Fusibili a lama 2A	Blade fuse 2A
	1029942	30.14.20002.01	Fusibili a lama 3A	Blade fuse 3A
	1029943	30.14.20003.01	Fusibili a lama 4A	Blade fuse 4A
	1029944	30.14.20004.01	Fusibili a lama 5A	Blade fuse 5A
	1029945	30.14.20005.01	Fusibili a lama 7,5A	Blade fuse 7,5A
	1029946	30.14.20006.01	Fusibili a lama 10A	Blade fuse 10A
	1029947	30.14.20007.01	Fusibili a lama 15A	Blade fuse 15A
	1029948	30.14.20008.01	Fusibili a lama 20A	Blade fuse 20A
	1029949	30.14.20009.01	Fusibili a lama 25A	Blade fuse 25A
	1029950	30.14.20010.01	Fusibili a lama 30A	Blade fuse 30A
	1029951	30.14.20011.01	Fusibili a lama 40A	Blade fuse 40A

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029952	30.14.20012.01	Mini fusibili a lama 2A	Mini blade fuse 2A
	1029953	30.14.20013.01	Mini fusibili a lama 3A	Mini blade fuse 3A
	1029954	30.14.20014.01	Mini fusibili a lama 4A	Mini blade fuse 4A
	1029955	30.14.20015.01	Mini fusibili a lama 5A	Mini blade fuse 5A
	1029956	30.14.20016.01	Mini fusibili a lama 7,5A	Mini blade fuse 7,5A
	1029957	30.14.20017.01	Mini fusibili a lama 10A	Mini blade fuse 10A
	1029958	30.14.20018.01	Mini fusibili a lama 15A	Mini blade fuse 15A
	1029959	30.14.20019.01	Mini fusibili a lama 20A	Mini blade fuse 20A
	1029960	30.14.20020.01	Mini fusibili a lama 25A	Mini blade fuse 25A
	1029961	30.14.20021.01	Mini fusibili a lama 30A	Mini blade fuse 30A
	1029962	30.14.20022.01	Maxi fusibili a lama 20A	Maxi blade fuse 20A
	1029963	30.14.20023.01	Maxi fusibili a lama 30A	Maxi blade fuse 30A

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029964	30.14.20024.01	Maxi fusibili a lama 40A	Maxi blade fuse 40A
	1029965	30.14.20025.01	Maxi fusibili a lama 50A	Maxi blade fuse 50A
	1029966	30.14.20026.01	Maxi fusibili a lama 60A	Maxi blade fuse 60A
	1029967	30.14.20027.01	Maxi fusibili a lama 70A	Maxi blade fuse 70A
	1029968	30.14.20028.01	Maxi fusibili a lama 80A	Maxi blade fuse 80A
	1029969	30.14.20029.01	Maxi fusibili a lama 100A	Maxi blade fuse 100A
	1005381	XN0101816.01	Cavo 2 x 1mmq rosso/nero in bobina da 100mt	Red/black cable 2 x 1 sq mm, in reel of 100mt
	1005382	XN0101817.01	Cavo 5 x 1mmq in bobina da 100mt	Cable 5 x 1 sq mm, in reel of 100mt
	1005383	XN0101818.01	Cavo 6x1 + 1x2mmq in bobina da 100mt	Cable 6x1 + 1x2 sq mm in reel of 100mt
	1005384	XN0101819.01	Cavo piattina 2 x 1,5mmq bianco/marrone in bobina da 100mt	White/brown cable 2 x 1,5 sq mm in reel of 100mt
	1029970	30.15.0685701	Cavo 2 vie ADR 2 x 1mmq in bobina da 100mt	ADR cable 2 pins, 2 x 1 sq mm, in reel of 100mt
	1029971	30.15.0685801	Cavo 5 vie ADR 5 x 1mmq in bobina da 100mt	ADR cable 5 pins, 5 x 1 sq mm, in reel of 100mt

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1029972	30.15.0685901	Cavo 7 vie ADR 6 x 1mmq + 1 x 2mmq in bobina da 100mt	ADR cable 7 pins, 6 x 1 sq mm + 1 x 2 sq mm, in reel of 100mt
	1029973	30.15.0713001	Cavo piattina 2 vie ADR 2 x 1,5mmq in bobina da 100mt	ADR cable 2 pins, 2 x 1,5 sq mm, in reel of 100mt
	1029974	30.15.0718201	Cavo 13 vie ADR 10 x 1,5mmq + 3 x 2,5mmq in bobina da 100mt	ADR cable 13 pins, 10 x 1,5 sq mm + 3 x 2.5 sq mm, in reel of 100mt
	1029979	30.15.0842001	Cavo batteria sez. 35mmq in bobina da 25mt	Battery cable, sect. 35 sq mm in reel of 25mt
	1029980	30.15.0842101	Cavo batteria sez. 50mmq in bobina da 25mt	Battery cable, sect. 50 sq mm in reel of 25mt
	1029981	30.15.0842201	Cavo batteria sez. 70mmq in bobina da 25mt	Battery cable, sect. 70 sq mm in reel of 25mt
	1028391	26.1240.0000.01	Treccia di massa sez.20mmq lunghezza variabile	Mass plait, sect. 20 sq mm, variable length
	1030028	30.16.0483101	Coprigiunto a pipa in gomma con ghiera filettata M28	Rubber joint cover to pipe with threaded ring M28
	1030026	30.16.0481601	Coprigiunto a pipa in gomma con ghiera filettata M42	Rubber joint cover to pipe with threaded ring M42
	1030004	30.16.0335301	Connettore portarelé volante senza staffetta di fissaggio	Steering wheel relay holder connector without fixing bracket
	1030068	30.16.0781101	Connettore portamicrorelé volante con staffetta di fissaggio	Steering wheel micro-relay holder connector with fixing bracket
	1020340	125530.01	Blocchetto portamicrorelé 5 vie, componibile con staffa fissaggio a parete	Modular micro-relays holder box, 5 pins, with wall fixing bracket


Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1005291	XE0801087.01	Connettore portarelé 9 vie con staffetta di fissaggio	Relay holder connector 9 pins with fixing bracket
	1029764	30.12.0715101	Portalampada metallico completo per fanali anteroposteriori con braccetto in gomma	Complete metal bulb holder for front-rear lights with rubber arm
	1028565	27.0958.0000.01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco seal 2 vie	Connection kit, male type, amp/tyco seal 2 pins
	1028566	27.0958.5000.01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco seal 2 vie	Connection kit, female type, amp/tyco seal 2 pins
	1028518	27.0905.0000.01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco seal 3 vie	Connection kit, male type, amp/tyco seal 3 pins
	1028519	27.0905.5000.01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco seal 3 vie	Connection kit, female type, amp/tyco seal 3 pins
	1028520	27.0906.0000.01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco seal 4 vie	Connection kit, male type, amp/tyco seal 4 pins
	1028521	27.0906.5000.01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco seal 4 vie	Connection kit, female type, amp/tyco seal 4 pins
	1028567	27.0959.0000.01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco seal 5 vie	Connection kit, male type, amp/tyco seal 5 pins
	1028568	27.0959.5000.01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco seal 5 vie	Connection kit, female type, amp/tyco seal 5 pins
	1028563	27.0957.0000.01	Kit di connessione maschio tipo amp/tyco seal 6 vie	Connection kit, male type, amp/tyco seal 6 pins
	1028564	27.0957.5000.01	Kit di connessione femmina tipo amp/tyco seal 6 vie	Connection kit, female type, amp/tyco s/seal 6 pins


Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028487	27.0857.0000.01	Kit di connessione per lampadine tipo G.E.886	Connection kit for bulb type G.E.886
	1028526	27.0909.0000.01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 2 vie	Connection kit, male type Deutsch 2 pins
	1028527	27.0909.5000.01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 2 vie	Connection kit, female type Deutsch 2 pins
	1028524	27.0908.0000.01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 3 vie	Connection kit, male type Deutsch 3 pins
	1028525	27.0908.5000.01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 3 vie	Connection kit, female type Deutsch 3 pins
	1028522	27.0907.0000.01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 4 vie	Connection kit, male type Deutsch 4 pins
	1028523	27.0907.5000.01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 4 vie	Connection kit, female type Deutsch 4 pins
	1028490	27.0862.0000.01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 6 vie	Connection kit, male type Deutsch 6 pins
	1028491	27.0862.5000.01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 6 vie	Connection kit, female type Deutsch 6 pins
	1028528	27.0910.0000.01	Kit di connessione maschio tipo Deutsch 12 vie	Connection kit, male type Deutsch 12 pins
	1028529	27.0910.5000.01	Kit di connessione femmina tipo Deutsch 12 vie	Connection kit, female type Deutsch 12 pins
	1028543	27.0932.0000.01	Kit di connessione 24 vie tipo framatome per centraline Cobo	Connection kit, 24 pins, Framatome type, for Cobo control unit

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1028517	27.0904.0000.01	Kit di connessione 10 vie per interruttori Cobo serie 700/900	Connection kit, 10 pins, for Cobo switches, 700/900 series
	1028489	27.0860.0000.01	Kit di connessione maschio per connettori a norma Din 4 vie	Male connection kit, for 4-pin DIN connectors
	1028486	27.0856.0000.01	Kit di connessione maschio per connettori a norma Din 7 vie	Male connection kit, for 7-pin DIN connectors
	1028530	27.0911.0000.01	Kit di connessione maschio 3 vie per connettori a scatto tipo Iveco	Male connection kit, 3 pins, for snap connectors, Iveco type
	1028494	27.0864.0000.01	Kit di connessione maschio 10 vie per connettori a scatto tipo Iveco	Male connection kit, 10 pins, for snap connectors, Iveco type
	1028531	27.0912.0000.01	Kit di connessione per connettore 10 vie + 3 vie a scatto tipo Iveco	Connection kit for 10+3-pin snap connector, Iveco type
	1028541	27.0930.0000.01	Kit connessione rapida con connettore s/seal femmina 2 vie integrato	Fast connection kit with built-in female connector wo/seal, 2 pins
	1028069	25.0054.0000.01	Kit connessione rapida	Fast connection kit
	1004685	C125113.01	Connettore 7 vie per interruttori tipo pneutron	7-pin connector for switch pneutron type
	1029761	30.12.0683901	Connessione multipla 3 vie femmina tipo super seal	3 female super seal way connection
	1036788	90.46.139901	Nastro adesivo in pvc da 19mm x 33mt	PVC adhesive tape, 19mm x 33m
	1030147	30.19.1001101	Nastro adesivo telato da 19,25mm	Linen adhesive tape, 19,25mm

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1020323	113300.01	Portafusibile componibile per fusibile a lama	Modular fuse holder for blade fuse
	1003974	AV.34.0135.01	Morsetto batteria per polo positivo con sgancio rapido e coperchio rosso	Battery terminal for positive pole with fast release and red cover
	1003972	AV.34.0134.01	Morsetto batteria per polo negativo con sgancio rapido e coperchio blu	Battery terminal for negative pole with fast release and blue cover
	1003976	AV.34.0136.01	Morsetto batteria positivo ottone nudo per cavi sez max 50mmq 1000A max	Positive battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 50 sq mm 1000A max
	1003978	AV.34.0137.01	Morsetto batteria negativo ottone nudo per cavi sez max 50mmq 1000A max	Negative battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 50 sq mm 1000A max
	1003980	AV.34.0138.01	Morsetto batteria positivo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Positive battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 50 sq mm 1000A max
	1003982	AV.34.0139.01	Morsetto batteria negativo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Negative battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 50 sq mm 1000A max
	1003984	AV.34.0140.01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone nudo per cavi sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1003986	AV.34.0141.01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone nudo per cavi sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1003988	AV.34.0142.01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato per cavi sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1003990	AV.34.0143.01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato per cavi sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1003992	AV.34.0144.01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 50 sq mm 1000A max

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1003994	AV.34.0145.01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato per cavi sez max 50mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, for cable sect. max. 50 sq mm 1000A max
	1003996	AV.34.0146.01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato con vite ad alette M10 per occhielli	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, with M10 thumb screws for rings
	1003998	AV.34.0147.01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato con vite ad alette M10 per occhielli	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, with M10 thumb screws for rings
	1004032	AV.34.0164.01	Morsetto batteria positivo ottone stagnato con bullone M10 per occhielli	Positive battery terminal, tin-plated, with M10 bolts for rings
	1004034	AV.34.0165.01	Morsetto batteria negativo ottone stagnato con bullone M12 per occhielli	Negative battery terminal, tin-plated, with M12 bolts for rings
	1004036	AV.34.0166.01	Morsetto batteria positivo ottone stagnato con 1 bullone M8 e 2 da M6 per occhielli	Positive battery terminal, tin-plated, with 1 M8 bolt and 2 M6 bolts for rings
	1004038	AV.34.0167.01	Morsetto batteria negativo ottone stagnato con 1 bullone M8 e 2 da M6 per occhielli	Negative battery terminal, tin-plated, with 1 M8 bolt and 2 M6 bolts for rings
	1004078	AV.34 0192.01	Morsetto batteria PESANTE positivo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1004080	AV.34.0193.01	Morsetto batteria PESANTE negativo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1004082	AV.34.0194.01	Morsetto batteria PESANTE - RINFORZATO + ausiliario positivo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Positive HEAVY - REINFORCED + auxiliary battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1004084	AV.34 0195.01	Morsetto batteria PESANTE - RINFORZATO + ausiliario negativo ottone stagnato ingresso multiplo per cavo sez max 70mmq 1000A max	Negative HEAVY - REINFORCED + auxiliary battery terminal, tin-plated, multiple input, for cable sect. max. 70 sq mm 1000A max
	1004020	AV.34.0158.01	Terminale per cavo sez. 16mmq max con occhiello ø 6mm	Terminal for cable sect. 16 sq mm max. with ø 6mm ring

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004022	AV.34.0159.01	Terminale per cavo sez. 25mmq max con occhiello Ø 8mm	Terminal for cable sect. 25 sq mm max. with Ø 8mm ring
	1004024	AV.34.0160.01	Terminale per cavo sez. 35mmq max con occhiello Ø 10mm	Terminal for cable sect. 35 sq mm max. with Ø 10mm ring
	1004026	AV.34.0161.01	Terminale per cavo sez. 35mmq max con occhiello Ø 12mm	Terminal for cable sect. 35 sq mm max. with Ø 12mm ring
	1004028	AV.34.0162.01	Terminale per cavo sez. 50mmq max con occhiello Ø 16mm	Terminal for cable sect. 50 sq mm max. with Ø 16mm ring
	1004030	AV.34.0163.01	Terminale per cavo sez. 70mmq max con occhiello Ø 16mm	Terminal for cable sect. 70 sq mm max. with Ø 16mm ring
	1004000	AV.34.0148.01	Pinza curva isolata nera per cavo da 25mmq max 600A per polo negativo	Black insulated curved pincers for cable of 25 sq mm max. 600A for negative pole
	1004002	AV.34.0149.01	Pinza curva isolata rossa per cavo da 25mmq max 600A per polo positivo	Red insulated curved pincers for cable of 25 sq mm max. 600A for positive pole
	1004004	AV.34.0150.01	Pinza curva isolata nera per cavo da 50mmq max 800A per polo negativo	Black insulated curved pincers for cable of 50 sq mm max. 800A for negative pole
	1004006	AV.34.0151.01	Pinza curva isolata rossa per cavo da 50mmq max 800A per polo positivo	Red insulated curved pincers for cable of 50 sq mm max. 800A for positive pole
	1004008	AV.34.0152.01	Pinza curva isolata nera per cavo da 70mmq max 1000A per polo negativo	Black insulated curved pincers for cable of 70 sq mm max. 1000A for negative pole
	1004010	AV.34.0153.01	Pinza curva isolata rossa per cavo da 70mmq max 1000A per polo positivo	Red insulated curved pincers for cable of 70 sq mm max. 1000A for positive pole
	1004012	AV.34.0154.01	Pinza diritta isolata nera per cavo da 50mmq max 700A per polo negativo	Black insulated straight pincers for cable of 50 sq mm max. 700A for negative pole

Accessori per impianto elettrico

Accessories for electrical systems

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1004014	AV.34.0155.01	Pinza diritta isolata rossa per cavo da 50mmq max 700A per polo positivo	Red insulated straight pincers for cable of 50 sq mm max. 700A for positive pole
	1004016	AV.34.0156.01	Pinza diritta isolata nera per cavo da 70mmq max 1000A per polo negativo	Black insulated straight pincers for cable of 70 sq mm max. 1000A for negative pole
	1004018	AV.34.0157.01	Pinza diritta isolata rossa per cavo da 70mmq max 1000A per polo positivo	Red insulated straight pincers for cable of 70 sq mm max. 1000A for positive pole

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1077188	E8079.137	Sedile SC250 in stoffa Asphalt con molleggio M293, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SC250 with asphalt cloth covering, M293 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1077190	E8079.133	Sedile SC250 in stoffa Asphalt con molleggio M98-12V, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SC250 with asphalt cloth covering, M98-12V suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1078038	E8083.1371	Sedile MAXI in stoffa nera con molleggio M200, braccioli, cinture e microinterruttore di sicurezza	Maxi seat with black cloth and M200 spring, armrests, belts and microswitch
	1078042	E8083.1375	Sedile MAXI in finta pelle Griffine nera, molleggio M200, braccioli, cinture e microinterruttore di sicurezza	Maxi seat with black Griffine imitation leather and M200 spring, armrests, belts and microswitch
	1078046	E8083.1379	Sedile MAXI in finta pelle Griffine nera, molleggio M99, braccioli, cinture e microinterruttore di sicurezza	Maxi seat with black Griffine imitation leather and M99, spring, armrests, belts and microswitch
	1078039	E8083.1372	Sedile MAXI in stoffa nera con molleggio M97, braccioli, cinture e microinterruttore di sicurezza	Maxi seat with black cloth and M97 spring, armrests, belts and microswitch

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1078043	E8083.1376	Sedile MAXI in finta pelle Griffine nera, molleggio M97, braccioli, cinture e microinterruttore di sicurezza	Maxi seat with black Griffine imitation leather and M97, spring, armrests, belts and microswitch
	1077016	E8083.1349	Sedile SC85 in stoffa nera, molleggio M200, cinture e braccioli	SC85 seat with black cloth and M200, spring, belts and armrests
	1077059	E8083.1355	Sedile SC85 in finta pelle Griffine nera, molleggio M200, cinture e braccioli	SC85 seat with black cloth Griffine imitation leather and M200, spring, belts and armrests
	1077020	E8083.1350	Sedile SC85 in stoffa nera, molleggio M97 - 12V, cinture e braccioli	SC85 seat with black cloth and M97 - 12V, spring, belts and armrests
	1077063	E8083.1356	Sedile SC85 in finta pelle Griffine nera, molleggio M97 - 12V, cinture e braccioli	SC85 seat with black cloth Griffine imitation leather and M97 - 12V, spring, belts and armrests
	1078065	E8083.1398	Sedile SC45 in finta pelle Griffine nera, cinture e braccioli con microinterruttore di sicurezza e tasca porta documenti	Seat SC45, Griffine black imitation leather with microswitch, seat belts with winder and wallet

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1077068	E8077.031	Sedile SR840 in stoffa nera con molleggio M200, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SR840 with asphalt cloth covering, M200 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1077086	E8077.037	Sedile SR840 in finta pelle Griffine nera con molleggio M200, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SR840 with Griffine imitation leather, M200 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1077071	E8077.032	Sedile SR840 in stoffa nera con molleggio M97, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SR840 with asphalt cloth covering, M97 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1077089	E8077.038	Sedile SR840 in finta pelle Griffine nera con molleggio M97, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SR840 with Griffine imitation leather, M97 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1077097	E8077.040	Sedile SR840 in stoffa nera con molleggio M200, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SR840 with asphalt cloth covering, M200 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch
	1077101	E8077.041	Sedile SR840 in stoffa nera con molleggio M97, braccioli, cinture e schienale abbattibile, microinterruttore di sicurezza	Seat SR840 with asphalt cloth covering, M97 suspension, armrests, seat belt and folding backrest, safety microswitch

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1077319	E8095.387	Sedile SC79 in finta pelle Griffine nera, cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat SC79 with Griffine imitation leather, seat belt and safety microswitch
	1077335	E8091.493	Sedile SC74 in finta pelle Griffine nera, cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat SC74 with Griffine imitation leather, seat belt and safety microswitch
	1077331	E8091.491	Sedile SC74 in finta pelle Griffine nera, molleggio M200 cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat SC74 with Griffine black imitation leather and M200 suspension and seat belt and safety microswitch
	1077333	E8091.492	Sedile SC74 in finta pelle Griffine nera, molleggio M97 cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat SC74 with Griffine black imitation leather and M200 suspension and seat belt and safety microswitch
	1077293	E8094.150	Sedile SC76 in stoffa Canto, molleggio M200 cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat SC76 with Canto cloth and M200 suspension and seat belt and safety microswitch
	1077296	E8094.151	Sedile SC76 in stoffa Canto, molleggio M97 cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat SC76 with Canto cloth and M97 suspension and seat belt and safety microswitch

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1077495	E8087.014	Sedile GT50 in finta pelle Griffine nera e microinterruttore di sicurezza	Seat GT50 with Griffine black imitation leather and safety microswitch
	1077389	E8088.439	Sedile GT60 in finta pelle Griffine nera, cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat GT60 with Griffine black imitation leather and seat belt and safety microswitch
	1077398	E8088.442	Sedile GT62 in finta pelle Griffine nera, cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat GT62 with Griffine black imitation leather and seat belt and safety microswitch
	1077400	E8088.443	Sedile GT62 in finta pelle Griffine nera, molleggio M200 cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat GT62 with Griffine black imitation leather and M200 suspension and seat belt and safety microswitch
	1077411	E8088.444	Sedile GT62 in finta pelle Griffine nera, molleggio M97 cinture e microinterruttore di sicurezza	Seat GT62 with Griffine black imitation leather and M97 suspension and seat belt and safety microswitch
	1077422	E8081.062	Sedile SC20 in finta pelle Griffine nera, molleggio M15 e microinterruttore di sicurezza	Seat SC20 with Griffine black imitation leather and M15 suspension and safety microswitch


Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1077491	E8081.035	Sedile SC20 in finta pelle Griffine nera, molleggio M20 e microinterruttore di sicurezza	<i>Seat SC20 with Griffine black imitation leather and M20 suspension and safety microswitch</i>
	1077441	E8082.057	Sedile SC25 in finta pelle Griffine nera, molleggio M15 e microinterruttore di sicurezza	<i>Seat SC25 with Griffine black imitation leather and M15 suspension and safety microswitch</i>
	1040149	E8086.018	Sedile SE33 imbottitura integrale nera	<i>Seat SE33 full black padding</i>
	1076954	E8089.003	Sedile SP10 imbottitura integrale nera	<i>Seat SP10 full black padding</i>
	1005105	M5066.013.01	Molleggio meccanico basso M95	<i>M95 low mechanical suspension</i>
	1053466	M5066.047.01	Molleggio meccanico M200, CEE 78/764	<i>M200 mechanical suspension, CEE 78/764</i>
	1043460	M5066.058.01	Molleggio meccanico M293, CEE 78/764	<i>M293 mechanical suspension, CEE 78/764</i>
	1043488	M5067.008.01	Molleggio pneumatico M98 12V, CEE 78/764	<i>M98 air suspension 12V, CEE 78/764</i>

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1005115	M5067.015.01	Molleggio pneumatico M97 12V, CEE 78/764	<i>M97 air suspension 12V, CEE 78/764</i>
	1004525	A5073.019.01	Kit cintura di sicurezza fissa, omologata	<i>Stable safety belts kit, homologated</i>
	1004529	A5073.049.01	Kit cintura di sicurezza con arrotolatore, omologata	<i>Safety belts kit with roll up system, homologated</i>
	2012640	0034.0015.02	Pomello universale per volanti a calice	<i>Universal ball-grip for steering wheel</i>
	1006100	0034.0141.02	Pomello universale per volanti standard	<i>Universal ball-grip for standard steering wheel</i>
	1004550	BC0100100.01	Cassetta portattrezzi per trattrice agricola	<i>Tool box for agricultural tractors</i>
	1004999	G00001234.01	Cassetta portattrezzi per trattrice agricola	<i>Tool box for agricultural tractors</i>

Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description

Note / Notes

GERMANY



Eurotec-Ring 15
D-47445 Moers (Düsseldorf - Wesel)
Vestfalia
Phone: +49 (0) 2841 88238-0
Fax: +49 (0) 2841 88238-23
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo-deutschland.com

FRANCE



2 Avenue de l'Europe Zone Coriolis
71210 Écuisses (Saône-et-Loire)
Bourgogne
Phone: +33 (0) 3 857 30560
Fax: +33 (0) 3 857 85606
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo-france.com

NORTH AMERICA



304 W. Division St.
52655 West Burlington, Iowa - USA
Phone: +1 319 754 5585
Fax: +1 319 754 8724
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobointernational.com

LATIN AMERICA



Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 9, Módulo C
89219-600 Zona Industrial Norte
Joinville - Santa Catarina (Brasil)
Phone: +55 47 3305 0095
E-mail: info@cobogroup.net

SOUTH-EAST ASIA



Unit 622 One Island South
2 Heung Yip Road
Wong Chuk Hang - Hong Kong
Phone: +852 3590 3588
Fax: +852 3590 3566
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

CHINA



Block D Guangying Technology Innovation Park
226 Qiaotou Street, Beishan, Haizhu District
Guangzhou, P.R.China
Phone: +86 20 8922 5611 / +86 20 8922 5633
Fax: +86 20 8922 5635
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobochina.cn

OCEANIA



4/12 Maiella St
4207 Stapylton (Brisbane)
Queensland - Australia
Phone: +61 (0) 7 3807 4866
Fax: +61 (0) 7 3807 6780
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo.com.au



C.O.B.O. SpA

Via Tito Speri, 10
25024 Leno (Brescia) ITALY
Phone +39 030 90451
Fax +39 030 9045330



info@cobogroup.net | www.cobogroup.net

Le informazioni contenute nella presente informativa hanno scopo puramente indicativo.
L'Azienda si riserva senza preavviso il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica del prodotto.
The information published in this catalogue is purely indicative. The Company reserves the right to introduce all technological changes of the present product at any time and without prior notice.