


10

# PLAFONIERE

ROOF LAMPS







**10**

## **PLAFONIERE**

*ROOF LAMPS*




- **Plafoniere**
- **Roof lamps**



**10.0140.0000.41**


Plafoniera console con luce ambra ed interruttore - Console lamp with amber light and switch  
Spessore pannello - Panel Thickness  
**3,5 mm.**

**LED**



Plafoniera console - Console lamp

**LED**




| P/N                    | VOLT | Spessore pannello<br>Panel Thickness | Illuminazione<br>Lighting |
|------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>10.123.000.41</b>   | 12V  | <b>7&lt;9 mm.</b>                    | ●                         |
| <b>10.0133.0000.41</b> | 12V  | <b>4 mm.</b>                         | ●                         |
| <b>10.0159.0000.41</b> | 12V  | <b>4 mm.</b>                         | ○                         |
| <b>10.0159.0000.42</b> | 24V  | <b>4 mm.</b>                         | ○                         |

**10.0148.0000**

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch


**W5W** **C5W**  
12V - 5W 24V - 5W 12V - 5W 24V - 5W



**10.0165.0000**

Plafoniera con interruttore e contatto per massa  
separata  
Roof lamp with switch and separate ground contact






**W5W** **C5W**  
12V - 5W 24V - 5W 12V - 5W 24V - 5W



**10.124.000**

**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W







Plafoniera con interruttore - Roof lamp with switch  
Spessore pannello - Panel Thickness  
4 ÷ 8 mm.



**10.0130.0000**

**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W







Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch  
Spessore pannello - Panel Thickness  
4 ÷ 8 mm.



**10.0142.0000**

**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W


Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch  
Spessore pannello - Panel Thickness  
4 ÷ 8 mm.




**10.104.000**

**C5W**  
12V - 5W 24V - 5W

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch



10.104.001




10.103.000

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

C5W  
12V - 5W 24V - 5W



10.103.001



10.113.000

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

10.113.100


R5W  
12V - 5W 24V - 5W

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

10.113.200

R10W  
12V - 10W 24V - 10W

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch



10.121.000


Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

10.0144.0000

Plafoniera senza interruttore  
Roof lamp without switch


P21W  
12V - 21W 24V - 21W

P21W  
12V - 21W 24V - 21W



G4

Faretto ad incasso - LAMPADA ALOGENA  
Recessed roof lamp - HALOGEN BULB





| P/N           | Lampada G4<br>G4 Bulb | Colore corpo<br>Housing color  | L   |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----|
| AV.10.0001.41 | 12V - 10W             | Cromo - Chrome                 | 150 |
| AV.10.0001.42 | 24V - 10W             | Cromo - Chrome                 | 150 |
| AV.10.0028.41 | 12V - 10W             | Cromo - Chrome                 | 134 |
| AV.10.0028.42 | 24V - 10W             | Cromo - Chrome                 | 134 |
| AV.10.0029.41 | 12V - 10W             | Cromo Lucido - Polished Chrome | 134 |
| AV.10.0029.42 | 24V - 10W             | Cromo Lucido - Polished Chrome | 134 |
| AV.10.0030.41 | 12V - 10W             | Satinato - Satin               | 134 |
| AV.10.0030.42 | 24V - 10W             | Satinato - Satin               | 134 |
| AV.10.0031.41 | 12V - 10W             | Ottone - Brass                 | 134 |
| AV.10.0031.42 | 24V - 10W             | Ottone - Brass                 | 134 |

## AV. 10.0002.41

G4  
12V - 10W

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA  
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB





## AV. 10.0002.42

G4  
24V - 10W

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA  
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB

Plafoniera - LAMPADA ALOGENA  
Roof lamp - HALOGEN BULB

G4





| P/N                  | Lampada G4<br>G4 Bulb | Interruttore<br>Switch |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>AV.10.0003.41</b> | 12V - 10W             | X                      |
| <b>AV.10.0003.42</b> | 24V - 10W             | X                      |
| <b>AV.10.0060.41</b> | 12V - 10W             |                        |
| <b>AV.10.0060.42</b> | 24V - 10W             |                        |

## AV. 10.0061

12 - 24V



Plafoniera bicolore con luce bianca o rossa  
Bicolor roof lamp with white or red light



## AV. 10.0004.41

DULUX  
12V - 9W












Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch









## AV. 10.0004.42

DULUX  
24V - 9W

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

**AV. 10.0024****12 - 24V 16W 2d**Plafoniera da incasso - LAMPADA NEON  
Recessed roof lamp - NEON BULB**AV. 10.0025.41****G4**  
**12V 2x20W**Plafoniera da incasso - LAMPADA ALOGENA  
Recessed roof lamp - HALOGEN BULB**AV. 10.0025.42****G4**  
**24V 2x20W**Plafoniera da incasso - LAMPADA ALOGENA  
Recessed roof lamp - HALOGEN BULB**AV. 10.0054.41****12V - 230 mA**Plafoniera da incasso  
Recessed roof lamp**AV. 10.0053.42****24V - 110 mA**Plafoniera da incasso  
Recessed roof lampKIT DI CONNESSIONE  
S/SEAL 3 VIE  
CONNECTION KIT  
3 PINS S/SEAL  
27.0905.0000**AV. 10.0005.41****DULUX**  
**12V - 9W**Plafoniera  
Roof lamp**AV. 10.0005.42****DULUX**  
**24V - 9W**Plafoniera  
Roof lamp

**AV. 10.0006.41****DULUX**  
12V - 5WPlafoniera con luce di cortesia azzurrata  
*Courtesy lamp with blue light***AV. 10.0006.42****DULUX**  
24V - 5WPlafoniera con luce di cortesia azzurrata  
*Courtesy lamp with blue light***AV. 10.0007.41****DULUX**  
12V - 11WPlafoniera da incasso  
*Recessed roof lamp***AV. 10.0012****DULUX**  
12 - 24VPlafoniera da incasso  
*Recessed roof lamp***AV. 10.0013****DULUX**  
12 - 24VPlafoniera con luce di cortesia azzurrata  
*Courtesy lamp with blue light*

## AV. 10.0008.41

Plafoniera  
Roof lamp


**DULUX**  
12V-11W



## AV. 10.0008.42

Plafoniera  
Roof lamp

**DULUX**  
24V-11W



## AV. 10.0062

Plafoniera 1100 Lumen  
Roof lamp 1100 Lumen


**DULUX**  
12 - 24V



## AV. 10.0066

Plafoniera 1100 Lumen  
connessione L = 1000 mm  
Roof lamp 1100 Lumen  
connection L = 1000 mm

**DULUX**  
12 - 24V



## AV. 10.0026.41

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch


**DULUX**  
12V - 9W



## AV. 10.0026.42

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

**DULUX**  
24V - 9W



## AV. 10.0027.41

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA  
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB


**G4**  
12V - 2x10W



## AV. 10.0027.42

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA  
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB


**G4**  
24V - 2x10W



## AV. 10.0009.41

Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch


**DULUX**  
12V - 11W



## AV. 10.0009.42


Plafoniera con interruttore  
Roof lamp with switch

**DULUX**  
24V - 11W




Plafoniera  
Roof lamp

**TUBO NEON - NEON TUBE**



| P/N                  | Volt - Watt | Interruttore<br>Switch |
|----------------------|-------------|------------------------|
| <b>AV.10.0010.41</b> | 12V - 13W   | X                      |
| <b>AV.10.0010.42</b> | 24V - 13W   | X                      |
| <b>AV.10.0032.41</b> | 12V - 13W   |                        |
| <b>AV.10.0032.42</b> | 24V - 13W   |                        |



## AV. 10.0011.41

Plafoniera  
Roof lamp


**TUBO NEON - NEON TUBE**  
12V - 13W



## AV. 10.0011.42



Plafoniera  
Roof lamp

**TUBO NEON - NEON TUBE**  
24V - 13W



Faretto orientabile da incasso - LAMPADA ALOGENA  
Recessed adjustable roof lamp - HALOGEN BULB

**G4**






| P/N                  | Lampada G4<br>G4 Bulb | Colore corpo<br>Housing color         |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>AV.10.0033.41</b> | 12V - 10W             | Satinato - <i>Satin</i>               |
| <b>AV.10.0033.42</b> | 24V - 20W             | Satinato - <i>Satin</i>               |
| <b>AV.10.0034.41</b> | 24V - 10W             | Cromo Satinato<br><i>Satin chrome</i> |

**AV. 10.0058**

12 - 24V

Faretto orientabile da incasso,  
corpo cromo satinato - 50 Lumen  
*Recessed adjustable roof lamp,  
matt chrome housing - 50 Lumen*

**LED****AV. 10.0059**




12 - 24V

Faretto orientabile da incasso,  
corpo cromo satinato - 90 Lumen  
*Recessed adjustable roof lamp,  
matt chrome housing - 90 Lumen*

**LED****AV. 10.0023**


**G4**  
12 - 24V 10W




Faretto orientabile con interruttore - LAMPADA ALOGENA  
*Adjustable roof lamp with switch - HALOGEN BULB*



12 - 24V


Plafoniera da incasso - Luce fissa o lampeggiante  
*Recessed roof lamp - Fixed or flashing light*



**LED**

| P/N          | Illuminazione<br>Lighting | Connessione<br>Connection                                                             | Kit di connessione<br>Connection kit          |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AV.10.0049   | ○                         |  |                                               |
| AV.10.0050   | ●                         |  |                                               |
| AV.10.0051   | ●                         |  |                                               |
| 10.0160.0000 | ●                         |  | S/Seal 2 vie<br>2 pins S/Seal<br>27.0958.0000 |
| AV.10.0052   | ●                         |  |                                               |

12 - 24V


Plafoniera con interruttore  
*Roof lamp with switch*

**LED**

| P/N        | Colore Corpo<br>Housing Color                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AV.10.0057 |  |
| AV.10.0068 |  |

Plafoniera orientabile con interruttore  
Reading lamp with flexible arm and switch


LED



| P/N                  | Volt - Watt | L   |
|----------------------|-------------|-----|
| <b>AV.10.0067.41</b> | 12V - 0,85W | 531 |
| <b>AV.10.0067.42</b> | 24V - 0,85W | 531 |
| <b>AV.10.0082.41</b> | 12V - 0,85W | 680 |
| <b>AV.10.0082.42</b> | 24V - 0,85W | 680 |

Plafoniera - 240 Lumen  
Roof lamp - 240 Lumen

LED



| P/N                  | Volt - Watt | Illuminazione<br>Lighting | Connessione<br>Connection |
|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>AV.10.0063.41</b> | 12V - 3,7W  | ○                         |                           |
| <b>AV.10.0063.42</b> | 24V - 3,7W  |                           |                           |
| <b>AV.10.0078.41</b> | 12V - 3,7W  | ○                         |                           |
| <b>AV.10.0078.42</b> | 24V - 3,7W  |                           |                           |
| <b>AV.10.0069.41</b> | 12V - 2W    | ●                         |                           |
| <b>AV.10.0069.42</b> | 24V - 2W    |                           |                           |

**AV.10.0064.41**

12V - 7.5W

Plafoniera - 360 Lumen  
Roof lamp - 360 Lumen

LED




**AV.10.0064.42**

24V - 7.5W

Plafoniera - 360 Lumen  
Roof lamp - 360 Lumen


LED




12V - 11W

Plafoniera  
Roof lamp

LED



| P/N                  | Volt | N LED | Illuminazione<br>Lighting | L    |
|----------------------|------|-------|---------------------------|------|
| <b>AV.10.0041.41</b> | 12V  | 15    | ○                         | 565  |
| <b>AV.10.0042.42</b> | 24V  | 15    | ○                         | 565  |
| <b>AV.10.0043.41</b> | 12V  | 30    | ○                         | 1080 |
| <b>AV.10.0044.42</b> | 24V  | 30    | ○                         | 1080 |
| <b>AV.10.0045.41</b> | 12V  | 45    | ○                         | 1580 |
| <b>AV.10.0046.42</b> | 24V  | 45    | ○                         | 1580 |
| <b>AV.10.0047.41</b> | 12V  | 60    | ○                         | 2080 |
| <b>AV.10.0048.42</b> | 24V  | 60    | ○                         | 2080 |



## Starled Range

### • Plafoniere a 8 led


Grado di protezione lato anteriore: IP66  
 Materiale corpo: ABS  
 Materiale lente: Metacrilato  
 Omologazione: ECE

### • 8 led


Sealing front side: IP66  
 Housing material: ABS  
 Lens material: Metacrylate  
 Homologation: ECE




#### APPLICAZIONE CON BIADESIVO BIADHESIVE APPLICATION



#### APPLICAZIONE CON N° 2 VITI N° 2 SCREWS APPLICATION



#### APPLICAZIONE CON STAFFA BRACKET APPLICATION



| P/N          | COLORE LENTE<br>LENS COLOUR | ILLUMINAZIONE<br>LIGHTING | ASSORBIMENTO<br>CURRENT SINK | TENSIONE<br>VOLTAGE | FISSAGGIO<br>FIXING      | INSTALLAZIONE<br>ASSEMBLING                        | CONNESSIONE<br>CONNECTION |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 10.0149.0000 |                             |                           | 1,2 W                        | 12 V                | biadesivo<br>biadhesive  | orizzontale e verticale<br>horizontal and vertical |                           |
| 10.0150.0000 |                             |                           | 1,2 W                        | 24 V                | biadesivo<br>biadhesive  | orizzontale e verticale<br>horizontal and vertical |                           |
| 10.0151.0000 |                             |                           | 1,2 W                        | 12 V                | staffa<br>bracket        | orizzontale e verticale<br>horizontal and vertical |                           |
| 10.0152.0000 |                             |                           | 1,2 W                        | 24 V                | staffa<br>bracket        | orizzontale e verticale<br>horizontal and vertical |                           |
| 10.0153.0000 |                             |                           | 1,2 W                        | 12 V                | n. 2 viti<br>n. 2 screws | orizzontale e verticale<br>horizontal and vertical |                           |
| 10.0154.0000 |                             |                           | 1,2 W                        | 24 V                | n. 2 viti<br>n. 2 screws | orizzontale e verticale<br>horizontal and vertical |                           |






## 02.1014.0000

Lampada illuminazione vano  
Compartment lamp

**P21W**  
12V - 21W 24V - 21W




02.1014.0300



## 11.0109.0000

Lampada illuminazione strumenti  
Instruments panel lamp



**W3W**  
12V - 3W 24V - 3W



## 11.105.000

Lampada illuminazione strumenti  
Instruments panel lamp

**W3W**  
12V - 3W 24V - 3W





## 10.0131.0000

Lampada da incasso per illuminazione pedana  
Recessed puddle lamp  
Spessore pannello - Panel Thickness  
3 ÷ 8 mm.



**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W



MOLLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO  
STEEL FIXING SPRING



















KIT DI CONNESSIONE  
S/SEAL 2 VIE  
CONNECTION KIT  
2 PINS S/SEAL  
27.0958.0000



Portalamпада  
Bulb Holder




30.12.06678

**10.0132.0000****R10W**  
12V - 10W 24V - 10WLampada da incasso per illuminazione pedana  
*Recessed puddle lamp***10.0146.0000****Attacco - Joint Ba15s**  
28V - 20WLampada da incasso per illuminazione pedana  
LAMPADA ALOGENA  
*Recessed puddle lamp - HALOGEN BULB*FISSAGGIO A VITI  
FIXING SCREWSKIT DI CONNESSIONE  
S/SEAL 2 VIE  
CONNECTION KIT  
2 PINS S/SEAL  
27.0958.0000Portalampana  
Bulb Holder**30.12.06678****10.0145.0000****R10W**  
12V - 5W 24V - 5WLampada da incasso per illuminazione pedana  
*Recessed puddle lamp*FISSAGGIO A VITI  
FIXING SCREWSKIT DI CONNESSIONE  
S/SEAL 2 VIE  
CONNECTION KIT  
2 PINS S/SEAL  
27.0958.0000Portalampana  
Bulb Holder**30.12.06678****10.115.000****C5W**  
12V - 5W 24V - 5WLampada da incasso per illuminazione pedana  
*Recessed puddle lamp***10.118.000****C5W**  
12V - 5W 24V - 5WLampada da incasso per illuminazione pedana  
*Recessed puddle lamp*

## 10.117.000

**R5W**  
12V - 5W 24V - 5W


Lampada da incasso per illuminazione pedana  
*Recessed puddle lamp*



## 10.126.000

**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W


Lampada illuminazione vani con interruttore  
senza guarnizione  
*Tooling case lamp with switch  
without rubber gasket*



## 10.127.000

**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W


Lampada illuminazione vani con interruttore  
con guarnizione  
*Tooling case lamp with switch  
with rubber gasket*



## 10.0141.0000

**R10W**  
12V - 10W 24V - 10W


Lampada illuminazione vani con interruttore con guarnizione  
*Tooling case lamp with switch with rubber gasket*



## 10.122.000

**P21W**  
12V - 21W 24V - 21W

Lampada illuminazione vani  
con interruttore termico  
*Grain tank lamp with thermal switch*



## 10.0147.0000

**P21W**  
12V - 21W 24V - 21W

Lampada illuminazione vani  
*Grain tank lamp*

